



**Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vacaria
Setor de Licitações**

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 0021/2019 PROCESSO: 6799

Em 20/08/2019, às 09:02 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA, sito à RUA RAMIRO BARCELOS, 915 - BAIRRO CENTRO - VACARIA - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 3/2019, publicado em 03/01/2019, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha.

Habilitação: extrassistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

LOTE: 1 - Balança Digital

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCI N. BECKER & CIA LTDA**, CNPJ/CPF **07.052.779/0001-38**, por **R\$ 16.500,00** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:17** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 16.500,00	20/08/2019 09:51:25	20/08/2019 17:41	20/08/2019 18:56

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180496	Balança digital 15kg	11 un	705,00
2	1180497	Balança Digital 30kg	11 un	795,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180496 - Balança digital 15kg

Descrição complementar: Balança digital 15kg Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. - Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; - Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: - Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. - Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. - Tecla de Tara. - Pés reguláveis. - Nível de bolha. - Desligamento automático. -

Temperatura de operação de -10°C a +40°C. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 220V - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; - Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Documentação técnica: - A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. Embalagem e rotulagem: - Filmes de proteção nas superfícies externas do gabinete de fácil remoção. - Estruturas em EPS (Isopor) de alta densidade com elementos moldados de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. - Rotulagem da embalagem - deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V c.a. Padronização. - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 - Aprova o Regulamento Técnico Metrológico, estabelecendo as condições que deverão ser observadas na fabricação, instalação e utilização de instrumentos de pesagem não automáticos. - Resolução - CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008. - Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. IN IBAMA nº 03, de 30 de dezembro de 2010 - Institui os procedimentos complementares relativos ao controle, fiscalização, laudos físico-químicos e análises, necessários ao cumprimento da Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 2

Descrição: 1180497 - Balança Digital 30kg

Descrição complementar: Balança digital 30 kg. Descrição: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. Dimensões e capacidade: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). Características: - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 220V - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
A C MULLER COML LTDA	92.156.090/0001-22	13.791,47	19/08/2019 21:43:16	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Balança digital 15kg Marca: TOLEDO Modelo: Prix 3 Fit Item 2: Balança Digital 30kg Marca: TOLEDO Modelo: Prix 3 Plus					
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	18.710.690/0001-38	17.215,00	19/08/2019 16:39:01	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Balança digital 15kg Marca: Triunfo Modelo: DST15B Item 2: Balança Digital 30kg Marca: Triunfo Modelo: DST30DM					
ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	17.219,62	19/08/2019 16:58:56	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Balança digital 15kg Marca: URANO Modelo: URANO Item 2: Balança Digital 30kg Marca: TOLEDO Modelo: TOLEDO					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	17.219,62	20/08/2019 08:48:01	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Balança digital 15kg Marca: URANO Modelo: Balança digital Item 2: Balança Digital 30kg Marca: URANO Modelo: Balança digital					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	18.536,87	19/08/2019 17:15:29	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Balança digital 15kg Marca: URANO Modelo: POPZ Item 2: Balança Digital 30kg Marca: URANO Modelo: POPZ					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-	20.955,00	19/08/2019	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: Balança digital 15kg**Marca:** Urano **Modelo:** Não informado**Item 2: Balança Digital 30kg****Marca:** Urano **Modelo:** Não informado

COMERCIAL DIFERMAQ LTDA 13.745.092/0001-80 38.500,00 19/08/2019 17:19:47 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Balança digital 15kg**Marca:** TRIUNFO **Modelo:** TRIUNFO**Item 2: Balança Digital 30kg****Marca:** TRIUNFO **Modelo:** TRIUNFO**Lances** (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
13.791,47 *	A C MULLER COML LTDA	19/08/2019 21:43:16	20/08/2019 14:13:07		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
14.949,00	J L FREESE	20/08/2019 09:34:12	20/08/2019 16:19:49		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
16.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:51:25	20/08/2019 17:41:45	20/08/2019 18:56:52	CLASSIFICADO
16.690,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:45:40			CLASSIFICADO
16.700,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:45:07			CLASSIFICADO
16.790,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:41:36			CLASSIFICADO
16.800,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:41:19			CLASSIFICADO
16.890,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:38:57			CLASSIFICADO
16.900,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:36:54			CLASSIFICADO
16.999,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:32:45			CLASSIFICADO
17.000,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:31:47			CLASSIFICADO
17.215,00 *	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	19/08/2019 16:39:01			CLASSIFICADO
17.219,62 *	ROBERTO MISTURA ME	19/08/2019 16:58:56			CLASSIFICADO
17.219,62 *	J L FREESE	20/08/2019 08:48:01			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
18.400,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:31:33			CLASSIFICADO
18.536,87 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:15:29			CLASSIFICADO
20.955,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	19/08/2019 18:19:54			CLASSIFICADO
38.500,00 *	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	19/08/2019 17:19:47			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	16.500,00
2º	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	18.710.690/0001-38	16.690,00
3º	ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	17.219,62
4º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	20.955,00
5º	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	13.745.092/0001-80	38.500,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:05:10	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 18:05:43	20/08/2019 18:35:43	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 18:56	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 18:56 **Fechamento:** 20/08/2019 19:02

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:19	Desclassificação	A C MULLER COML LTDA	J L FREESE	Empresa não cumpriu com habilitação no prazo do edital.
20/08/2019 17:41	Desclassificação	J L FREESE	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Empresa não enviou documentação no prazo do edital.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:29:23	Ronerson Expedido Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:29:50	Ronerson Expedido Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:00:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:05:10		
Aceite de valor	20/08/2019 14:13:07	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 13.791,47 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, A C MULLER COML LTDA - 92.156.090/0001-22.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:13:13	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:13. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:19:05	Ronerson Expedido Paim Bueno	Fornecedor A C MULLER COML LTDA desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação no prazo do edital.
Aceite de valor	20/08/2019 16:19:49	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 14.949,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:19:54	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:19. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 17:41:38	Ronerson Expedido Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Empresa não enviou documentação no prazo do edital.
Aceite de valor	20/08/2019 17:41:45	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 16.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:05:43	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:35. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	20/08/2019 18:56:52	Ronerson Expedido	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38, com o valor de R\$ 16.500,00 (total) ofertado para o lote.

Paim
BuenoInício do tempo de intenção
de recursos 20/08/2019
18:56:52Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat 20/08/2019
19:02:00

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Fim do tempo de intenção
de recursos 20/08/2019
19:02:00Adjudicação 20/08/2019
19:17:30 Ronerson
Expedido
Paim
Bueno

Lote adjudicado para o Fornecedor ALCI N. BECKER & CIA LTDA

Homologação 21/08/2019
14:27:47 AMADEU
DE
ALMEIDA
BOEIRA**Troca de Mensagens**

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 09:29:46 Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Antes que alguém pergunte, gostaria de lembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item
Paim Bueno 09:48:17 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item
Pregoeiro(a) pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou
Paim Bueno 10:58:19 seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de
Pregoeiro(a) HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário
que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 10:58:29 Como será enviada a documentação?
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 10:58:50 A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 10:59:12 Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que
Paim Bueno 11:00:04 anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com
Pregoeiro(a) todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedido 20/08/2019 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC
Paim Bueno 11:00:39 e/ou CFE)
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 13:51:33 Estamos de volta, favor aguardar.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 ATENÇÃO LICITANTES VOU ABRIR O PRAZO DO EDITAL DE 60 MINUTOS PARA ENVIO DA documentação ou
Paim Bueno 14:11:59 CRC ou CFE
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019
Paim Bueno 14:12:08 Enviar a NOVA PROPOSTA também.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta
Paim Bueno 14:13:02 final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando
Paim Bueno 15:38:05 INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Olá licitante, gostaria de lembrá-los que vocês tem que anexar os documentos e proposta final em CADA UM
Paim Bueno 17:08:19 dos lotes que ganharam.
Pregoeiro(a)

Ronerson 20/08/2019 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de

Expedido 19:10:35 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, Paim Bueno amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada. Pregoeiro(a)

LOTE: 2 - Batedeira Planetária 5 litros

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 2** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCI N. BECKER & CIA LTDA**, CNPJ/CPF **07.052.779/0001-38**, por **R\$ 19.499,92** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:22** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 19.499,92	20/08/2019 18:57:51	20/08/2019 19:00	20/08/2019 19:15

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180499	Batedeira Planetária 5 litros	11 un	1.772,72

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180499 - Batedeira Planetária 5 litros

Descrição complementar: Batedeira planetária 5 litros. Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: - Largura: 240mm; - Profundidade: 350mm; - Altura: 420mm; - Tolerância: +/- 15% Características construtivas: - Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. - Cuba em aço inox. - Cabecote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. - Sistema de engrenagens helicoidais. - Com quatro níveis de velocidade. - Movimento planetário. - Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. - Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. - Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. - Manipula trava/destrava. - Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. - Frequência: 50/60hz. - Potência: 500wats. - Voltagem: 220V Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - Embalagem e rotulagem: - O aparelho deve ser acondicionado em caixa de papelão ondulado, reciclável, com calços internos que evitem o balanço no transporte. Envolver a caixa de papelão com engradado de madeira de modo a permitir o empilhamento seguro. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem/frequência potência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. - Cordão de alimentação (rabicho) com alerta sobre comutação da voltagem. Manual de instruções: O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções" em Português, contendo: instruções de comutação de voltagem; orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada – Padronização. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standart Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat - Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução – CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (Portaria 197/2010, do Ministério do Trabalho e Emprego). - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação Técnica: - Apresentar "Certificado de Conformidade à NR 12" emitido por organismo habilitado para esta finalidade. - Apresentar Certificado e ficha técnica do aço utilizado no equipamento. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
A C MULLER COML LTDA	92.156.090/0001-22	18.277,82	19/08/2019 21:44:01	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO

Item 1: Batedeira Planetária 5 litros

Marca: BRAESI **Modelo:** BPEL05 Premium

AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	18.710.690/0001-38	26.620,00	19/08/2019 16:39:37	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: Venenacio Modelo: VBP05					
ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	26.631,00	19/08/2019 16:59:49	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: BRAESI Modelo: BRAESI					
E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	26.631,00	19/08/2019 17:38:24	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: Skymesen Modelo: BP-05-N					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	26.638,15	19/08/2019 17:15:58	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: BRAESI Modelo: BLP05					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	26.638,15	19/08/2019 18:15:22	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: BRAESI Modelo: BPEL-05					
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	26.638,15	19/08/2019 18:52:59	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: MANÁ Modelo: BPM 6ST					
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	26.638,15	20/08/2019 08:25:06	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: MANA Modelo: BPM06					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	26.638,15	20/08/2019 08:48:40	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: VENÂNCIO Modelo: Batedeira					
ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	31.552.106/0001-21	26.638,15	20/08/2019 08:49:41	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: VENANCIO Modelo: VBP05					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	26.950,00	20/08/2019 07:33:23	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: Braesi Modelo: b-5					
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	13.745.092/0001-80	33.000,00	19/08/2019 17:20:23	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Batedeira Planetária 5 litros Marca: VENANCIO Modelo: VENANCIO					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
18.277,82 *	A C MULLER COML LTDA	19/08/2019 21:44:01	20/08/2019 14:13:30		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
18.278,00	ROBERTO MISTURA ME	20/08/2019 10:01:18	20/08/2019 16:20:32		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
19.499,92	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 18:57:51	20/08/2019 19:00:06	20/08/2019 19:15:25	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
19.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:08:35	20/08/2019 18:06:34		CLASSIFICADO
19.690,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:08:02			CLASSIFICADO
19.700,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:07:24			CLASSIFICADO
19.980,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:02:17			CLASSIFICADO
20.000,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:51:33			CLASSIFICADO
20.290,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 09:43:50			CLASSIFICADO
20.300,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:35:08			CLASSIFICADO
20.350,00	J L FREESE	20/08/2019 09:34:50			CLASSIFICADO

21/08/2019

Compras Eletrônicas

23.480,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:45:13	CLASSIFICADO
23.490,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:42:49	CLASSIFICADO
23.540,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:42:35	CLASSIFICADO
23.550,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:41:34	CLASSIFICADO
23.990,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:40:30	CLASSIFICADO
24.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:39:50	CLASSIFICADO
24.990,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:39:14	CLASSIFICADO
25.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:36:37	CLASSIFICADO
25.410,00	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	20/08/2019 09:36:44	CLASSIFICADO
25.990,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:35:41	CLASSIFICADO
26.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:34:33	CLASSIFICADO
26.610,00	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20/08/2019 09:33:47	CLASSIFICADO
26.615,00	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	20/08/2019 09:32:43	CLASSIFICADO
26.620,00 *	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	19/08/2019 16:39:37	CLASSIFICADO
26.631,00 *	ROBERTO MISTURA ME	19/08/2019 16:59:49	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
26.631,00 *	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	19/08/2019 17:38:24	CLASSIFICADO
26.638,15 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:15:58	CLASSIFICADO
26.638,15 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:15:22	CLASSIFICADO
26.638,15 *	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	19/08/2019 18:52:59	CLASSIFICADO
26.638,15 *	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 08:25:06	CLASSIFICADO
26.638,15 *	J L FREESE	20/08/2019 08:48:40	CLASSIFICADO
26.638,15 *	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	20/08/2019 08:49:41	CLASSIFICADO
26.950,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:33:23	CLASSIFICADO
33.000,00 *	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	19/08/2019 17:20:23	CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	19.499,92
2º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	19.690,00
3º	J L FREESE	94.827.557/0001-44	20.350,00
4º	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	18.710.690/0001-38	23.480,00
5º	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	23.490,00
6º	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	25.410,00
7º	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	31.552.106/0001-21	26.615,00
8º	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	26.638,15
9º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	26.950,00
10º	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	13.745.092/0001-80	33.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:21:40	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 19:00:11	20/08/2019 19:15:21	
20/08/2019 18:06:43	20/08/2019 18:36:43	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 19:15	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 19:15 **Fechamento:** 20/08/2019 19:20

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 17:44	20/08/2019 17:45	ROBERTO MISTURA ME	18.278,00	Não ofertou
Negociação	20/08/2019 18:57	20/08/2019 18:59	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19.500,00	19.499,92

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:20	Desclassificação	A C MULLER COML LTDA	ROBERTO MISTURA ME	Empresa não cumpriu com habilitação, no prazo do edital.
20/08/2019 17:45	Desclassificação	ROBERTO MISTURA ME	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Empresa não cumpriu com habilitação.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:30:20	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:21:40		
Aceite de valor	20/08/2019 14:13:30	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 18.277,82 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, A C MULLER COML LTDA - 92.156.090/0001-22.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:13:36	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:13. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:20:20	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor A C MULLER COML LTDA desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação, no prazo do edital.
Aceite de valor	20/08/2019 16:20:32	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 18.278,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ROBERTO MISTURA ME - 10.292.359/0001-33.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:21:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:21. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 17:44:43	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado ROBERTO MISTURA ME - 10.292.359/0001-33.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 17:45:20	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado ROBERTO MISTURA ME - 10.292.359/0001-33.

Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 17:45:52	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor ROBERTO MISTURA ME desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação.
Aceite de valor	20/08/2019 18:06:34	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 19.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:06:43	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:36. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 18:57:18	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 18:59:55	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Aceite de valor	20/08/2019 19:00:06	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 19.499,92 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 19:00:11	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 20:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 19:15:21	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa reanexou com sucesso.
Aceite de proposta	20/08/2019 19:15:25	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38, com o valor de R\$ 19.499,92 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:15:25		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 19:20:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:20:30		
Adjudicação	20/08/2019 19:22:55	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ALCI N. BECKER & CIA LTDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedito	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:04 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:39 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 13:51:33 Estamos de volta, favor aguardar.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 14:13:02 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 15:38:05 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 19:10:35 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 3 - Bebedouro Elétrico Linha Doméstica

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 3** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ/CPF **31.552.106/0001-21**, por **R\$ 7.777,00** (valor Total do lote) em **20/08/2019 16:12** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 7.777,00	20/08/2019 09:36:13	20/08/2019 14:13	20/08/2019 15:24

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180500	Bebedouro Elétrico Linha Doméstica	11 un	707,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180500 - Bebedouro Elétrico Linha Doméstica

Descrição complementar: Bebedouro elétrico acessível. Linha doméstica. Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: - Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. - Gabinete em aço inox AISI 304. - Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. - Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. - Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. - Termostato com controle automático de temperatura de 4ª a 15°C - Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. - Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). - Dreno para limpeza da cuba. - Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. - Voltagem: 220V - Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). - Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005 couber. - Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de

janeiro de 2010. - Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. - Parafusos e porcas de aço inox. - Torneira em latão cromado. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulagem: - Engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas do equipamento, distanciado do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. Para proteção da superfície do aparelho utilizar papelão ondulado ou saco plástico tipo bolha. § 2º Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas Técnicas de Referência: - ABNT NBR 14908/2004 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso doméstico - Aparelho por pressão - e sucessoras. - ABNT NBR 16098/2012 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano - Requisitos e métodos de ensaio (no que couber). - NBR NM-IEC 335-1:1998 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. - INMETRO - Portaria nº093, de 12 de março de 2007 - Avaliação da Conformidade - Aparelho para Melhoria da Qualidade da Água para Consumo Humano. - INMETRO - Portaria nº 191, de 10 de dezembro de 2003 - Avaliação da Conformidade para Bebedouro Elétrico. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação Técnica: - Apresentar Certificados de conformidade, emitido por organismo habilitado para tal finalidade, conforme abaixo especificados: Certificado - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano, conforme ABNT NBR 14908/2004 e Portaria Inmetro nº 093 de 12/03/2007 - com eficiência bacteriológica "APROVADO" - Certificado - Segurança elétrica e construtiva para bebedouros, conforme Portaria Inmetro nº191 de 10/12/2003. - Declaração de uso do gás refrigerante especificado. - Ficha técnica do fabricante do gás refrigerante. - Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação do equipamento. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide Marca pré-aprovada

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	14.520,00	19/08/2019 17:39:06	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: Venâncio Modelo: BJVIC					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	14.520,00	20/08/2019 07:36:16	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: Ibbl Modelo: Não informado					
ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	14.525,50	19/08/2019 17:00:45	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: IBBL Modelo: IBBL					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	14.525,50	19/08/2019 17:56:34	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: KARINA Modelo: K40CI					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	14.525,50	19/08/2019 18:15:57	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: IBBL Modelo: BAG40					
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	14.525,50	20/08/2019 08:25:39	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: LIBELL Modelo: PRESS SIDE					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	14.525,50	20/08/2019 08:49:10	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: IBBL Modelo: Bebedouro					
ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	31.552.106/0001-21	14.525,50	20/08/2019 08:50:25	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Bebedouro Elétrico Linha Doméstica					
Marca: LIBELL Modelo: PRESS SIDE					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
7.777,00	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	20/08/2019 09:36:13	20/08/2019 14:13:48	20/08/2019 15:24:25	CLASSIFICADO
9.549,80	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:10:04			CLASSIFICADO
9.550,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019			CLASSIFICADO

		10:09:57	
9.599,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:09:32	CLASSIFICADO
9.600,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:09:22	CLASSIFICADO
9.690,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:09:01	CLASSIFICADO
9.700,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:08:44	CLASSIFICADO
9.780,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:08:25	CLASSIFICADO
9.800,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:07:37	CLASSIFICADO
9.870,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:02:31	CLASSIFICADO
9.900,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:51:52	CLASSIFICADO
9.988,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 09:48:42	CLASSIFICADO
9.990,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:37:14	CLASSIFICADO
10.000,00	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 09:35:55	CLASSIFICADO
10.780,00	J L FREESE	20/08/2019 09:39:09	CLASSIFICADO
11.352,00	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	20/08/2019 09:36:13	CLASSIFICADO
12.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:35:25	CLASSIFICADO
13.520,00	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	20/08/2019 09:34:11	CLASSIFICADO
14.520,00 *	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	19/08/2019 17:39:06	CLASSIFICADO
14.520,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:36:16	CLASSIFICADO
14.525,50 *	ROBERTO MISTURA ME	19/08/2019 17:00:45	CLASSIFICADO
14.525,50 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:56:34	CLASSIFICADO
14.525,50 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:15:57	CLASSIFICADO
14.525,50 *	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 08:25:39	CLASSIFICADO
14.525,50 *	J L FREESE	20/08/2019 08:49:10	CLASSIFICADO
14.525,50 *	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	20/08/2019 08:50:25	CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	31.552.106/0001-21	7.777,00
2º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	9.549,80
3º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	9.550,00
4º	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	10.000,00
5º	J L FREESE	94.827.557/0001-44	10.780,00
6º	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	11.352,00
7º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	14.520,00
8º	ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	14.525,50

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:17:00	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
-------------	----------	-------------------

20/08/2019 14:13:53

20/08/2019 15:13:53

Resultado do Julgamento de Proposta

Data

Situação

20/08/2019 15:24

Aceita

Intenções de Recursos Interpostas**Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura:** 20/08/2019 15:24 **Fechamento:** 20/08/2019 15:29*Não foram registradas intenções de recurso.***Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor***Não há registros de negociação.***Eventos do Lote**

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:30:38	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:17:00		
Aceite de valor	20/08/2019 14:13:48	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 7.777,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI - 31.552.106/0001-21.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:13:53	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:13. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	20/08/2019 15:24:25	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI - 31.552.106/0001-21, com o valor de R\$ 7.777,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 15:24:25		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 15:29:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 15:29:30		
Adjudicação	20/08/2019 16:12:02	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?

Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 10:08:50

Pregoeiro(a)

A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 10:59:12

Pregoeiro(a)

Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 11:00:04

Pregoeiro(a)

1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 11:00:39

Pregoeiro(a)

2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 13:51:33

Pregoeiro(a)

Estamos de volta, favor aguardar.

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 14:13:02

Pregoeiro(a)

Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 15:38:05

Pregoeiro(a)

Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.

Ronerson

Expedido 20/08/2019

Paim Bueno 19:10:35

Pregoeiro(a)

A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 4 - Espremedor de Frutas Cítricas

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 4** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **JHONATAN BAGATOLI EPP**, CNPJ/CPF **22.992.632/0001-11**, por **R\$ 3.449,93** (valor Total do lote) em **21/08/2019 10:18** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
JHONATAN BAGATOLI EPP	R\$ 3.449,93	21/08/2019 09:14:09	21/08/2019 09:20	21/08/2019 09:42

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180501	Espremedor de Frutas Cítricas	11 un	313,63

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180501 - Espremedor de Frutas Cítricas

Descrição complementar: Espremedor de frutas cítricas. Descrição: Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: - Altura: 390mm - Largura: 360mm - Diâmetro: 205mm - Tolerância: +/- 10% - Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: - Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. - Copo e peneira em aço inox. - Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). - Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). - Rotação: 1740 Rpm. - Frequência: 50/60 Hz. - Tensão: 220V - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. - Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. - Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulagem: - O produto deve ser acondicionado em caixa de papelão reforçado, descartável e reciclável, com acomodações

internas que assegurem a devida proteção durante o transporte e armazenamento. - Componentes do produto não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: orientações para uso correto; procedimentos de segurança e higienização; relação de oficinas de assistência técnica autorizada; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - NR12 - Portaria 197/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação Técnica: - Apresentar Certificado de Conformidade com a NR 12 emitido por organismo habilitado para esta finalidade. - Apresentar Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação do equipamento. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	10.735.786/0001-49	3.036,33	19/08/2019 23:01:45	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: JL COLOMBO Modelo: 703					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	4.290,00	20/08/2019 07:38:51	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: Vitalex Modelo: escv-1					
ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	4.323,88	19/08/2019 17:01:44	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: JL COLOMBO Modelo: JLCOLOMBO					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	4.323,88	19/08/2019 17:16:57	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: VITALEX Modelo: ESS-I					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	4.323,88	19/08/2019 18:16:31	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: JL COLOMBO Modelo: GRANDE					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	4.323,88	20/08/2019 08:49:37	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Esprededor de Frutas Cítricas Marca: JL COLOMBO Modelo: Esprededor de frutas					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
3.036,33 *	COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	19/08/2019 23:01:45	20/08/2019 14:17:17		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
3.449,93	JHONATAN BAGATOLI EPP	21/08/2019 09:14:09	21/08/2019 09:20:56	21/08/2019 09:42:46	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
3.450,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:03:10	20/08/2019 16:23:00		CLASSIFICADO
3.465,00	J L FREESE	20/08/2019 09:36:00			CLASSIFICADO
4.200,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:35:36			CLASSIFICADO
4.290,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:38:51			CLASSIFICADO
4.323,88 *	ROBERTO MISTURA ME	19/08/2019 17:01:44			CLASSIFICADO
4.323,88 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:16:57			CLASSIFICADO
4.323,88 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:16:31			CLASSIFICADO
4.323,88 *	J L FREESE	20/08/2019 08:49:37			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	3.449,93
2º	J L FREESE	94.827.557/0001-44	3.465,00
3º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	4.200,00
4º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	4.290,00
5º	ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	4.323,88

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:21:30	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
21/08/2019 09:36:41	21/08/2019 09:41:41	Problemas ao anexar a nova proposta
21/08/2019 09:22:12	21/08/2019 09:32:12	
20/08/2019 18:58:47	20/08/2019 19:01:46	Necessário reanexar devido a renegociação dos lances.
20/08/2019 18:18:31	20/08/2019 18:19:10	Problemas ao anexar cce
20/08/2019 17:57:42	20/08/2019 18:07:42	Problema ao anexar.
20/08/2019 17:38:40	20/08/2019 17:48:40	Problemas ao anexar.
20/08/2019 16:24:21	20/08/2019 17:24:21	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
21/08/2019 09:42	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 21/08/2019 09:42 **Fechamento:** 21/08/2019 09:48

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	21/08/2019 08:53	21/08/2019 09:20	JHONATAN BAGATOLI EPP	3.450,00	3.449,93

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:22	Desclassificação	COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	JHONATAN BAGATOLI EPP	Empresa não cumpriu com habilitação, no prazo do edital.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:30:53	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:21:30		
Aceite de valor	20/08/2019 14:17:17	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 3.036,33 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - 10.735.786/0001-49.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de	20/08/2019 14:17:23	Ronerson Expedito	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:17. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar

documentação de proposta		Paim Bueno Ronerson	ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:22:44	Expedido Paim Bueno Ronerson	Fornecedor COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação, no prazo do edital.
Aceite de valor	20/08/2019 16:23:00	Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 3.450,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:24:21	Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:24. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 17:38:40	Expedido Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:48. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 17:57:42	Expedido Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:07. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problema ao anexar.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:18:31	Expedido Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:28. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar cce
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 18:19:10	Expedido Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: ok
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:58:47	Expedido Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 19:58. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Necessário reanexar devido a renegociação dos lances.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 19:01:46	Expedido Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: ok
Abertura/reabertura de rodada de negociação	21/08/2019 08:53:18	Expedido Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Encerramento rodada de negociação	21/08/2019 09:20:47	Expedido Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Aceite de valor	21/08/2019 09:20:56	Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 3.449,93 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 09:22:12	Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 09:32. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 09:36:41	Expedido Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 09:41. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar a nova proposta
Aceite de proposta	21/08/2019 09:42:46	Expedido Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11, com o valor de R\$ 3.449,93 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 09:42:46		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	21/08/2019 09:48:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 09:48:00		
Adjudicação	21/08/2019 10:18:19	Expedido Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor JHONATAN BAGATOLI EPP
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:04:44	oi, o valor unitário não fecha em duas casas após a vírgula. Tem de arrumar o lance para 3.449,93
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	21/08/2019 08:53:13	Atenção licitante, apesar dos envios de documentação, vou ter que abrir o lote para negociação pois o valor total não fecha com duas casas após a vírgula, o lance tem de ser 3.449,93
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	21/08/2019 08:53:35	NEGOCIAÇÃO: O lance tem de ser 3.449,93
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	21/08/2019 09:22:38	Favor anexar a proposta no item julgamento de proposta - proposta final

LOTE: 5 - Fogão Industrial**Homologação**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 5** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCI N. BECKER & CIA LTDA**, CNPJ/CPF **07.052.779/0001-38**, por **R\$ 48.499,00** (valor Total do lote) em

20/08/2019 19:24 por **Ronerson Expedito Paim Bueno.**

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 48.499,00	20/08/2019 18:57:18	20/08/2019 18:58	20/08/2019 19:18

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180503	Fogão Industrial 03 bocas	11 un	1.009,00
2	1180505	Fogão Industrial 06 Bocas	11 un	3.400,00

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Participação exclusiva ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 06/08/2019 08:00**Fim do recebimento de propostas:** 20/08/2019 09:00**Tempo de disputa:** 30 minuto(s)**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Ordem dos lances:** Decrescente**Decremento mínimo dos lances:** 1.000,00 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1180503 - Fogão Industrial 03 bocas

Descrição complementar: Fogão industrial 3 bocas. Descrição: Fogão industrial, sem forno, com 3 bocas, baixa pressão, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo), com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Dimensões e tolerâncias: Dimensões do corpo: - Altura: 800 mm (+/- 10mm); - Largura: 1070 mm (+/- 15mm); - Profundidade: 490 (+/- 50mm). Dimensões mínimas da grelha: - 300 mm x 300 mm. Obs: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300mm. Dimensões dos queimadores: - Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85mm +/- 10mm - Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10mm Capacidade de combustão e características dos queimadores: - 2 queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chama. - 1 queimador simples tipo "cachimbo" com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotado de espalhador de chama. - Torneiras de controle tipo industrial, 3/8 x 3/8, fixadas e alimentadas pela gambiarra. - Cada queimador (conjugado) deve possuir 2 torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechada, assim como identificação de intensidade das chamas. - Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. - Pressão de trabalho: 2,8kPa. Características Construtivas: - 4 pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8 de espessura. - Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. - Quadro inferior composto por travessa em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafuso e porcas de aço inox. - Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. - Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de 3. - Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16 de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. - Fixação do tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. - Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. - Bandejas coletoras de resíduos, fabricadas em aço inox, chapa 20 (0,90mm), com puxador desenvolvido na própria peça; - Conjunto de guias corretoras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25mm). - Grade inferior em aço inox para painéis, constituídas por perfil "U" em chapa 20 (0,90mm), com 70mm de largura e espaçamento máximo de 130mm. - Grelhas de ferro fundido para apoio das painéis, removíveis, em número de 3. - Tubo de distribuição em aço inox, com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de 4 suportes em metal fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá contornar todo o fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "T", de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral esquerda do fogão. Ao "T" deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. - Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases, conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Requisitos de Segurança: - Os queimadores do fogão devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Elementos da estrutura do fogão fabricados em aço inox AISI 304. - Bandejas coletoras e guias corretoras em aço inox AISI 304. - Grade inferior para painéis em aço inox AISI 304. - Parafusos e porcas de aço inox. - Ponteiros das sapatas em poliamida 6.0. - Grelhas do fogão em ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente. - Bicos injetores em latão. - Torneiras de controle em latão com acabamento cromado. - Queimadores tipo "cachimbo" e "coroa" em ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente. - Espalhadores de chamas em ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente. - Todos os elementos fabricados em aço inox deverão ser polidos (padrão ASTM). - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagens e rotulagem: - Engratado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas do fogão, distanciado do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções" em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto. procedimentos de segurança. regulagens, manutenção e limpeza. procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica. relação de oficinas de assistência técnica autorizadas, certificado de garantia. Normas técnicas de referência - ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat - Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação técnica: Todo fogão deve vir acompanhado do seguinte documento, emitido por profissional habilitado: Laudo de ensaio de estanqueidade do fogão. Obs.: O teste de estanqueidade

deve ser realizado individualmente para cada fogão. Garantia: Sessenta meses (5 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Instalação do fogão: a instalação do equipamento é de responsabilidade do cliente. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 2

Descrição: 1180505 - Fogão Industrial 06 Bocas

Descrição complementar: Fogão industrial de 6 bocas. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Dimensões e tolerâncias; Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) - Largura: 1570 mm +/- 50 mm - Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm - Altura: 800 mm +/- 10 mm Dimensões máximas externas (com gambiarra) - Largura: 1820 mm - Profundidade: 1330 mm Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m. Dimensões internas mínimas do forno - Largura: 540 mm - Profundidade: 660 mm - Altura: 310 mm Dimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 15 mm Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm). Dimensões dos queimadores - Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm - Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm Capacidade de combustão e características dos queimadores: - O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP" - 6 queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. - Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. - Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. - Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. - Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. - Pressão de trabalho: 2,8 kPa Características construtivas: Fogão - 4 pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. - Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. - Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. - Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. - Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de 6. - Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. - Fixação do tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. - Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. - 6 bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. - Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). - Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. - Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de 6. - Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos autoatarraxantes de aço inox. - Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá contornar todo o fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "T", de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral esquerda do fogão. Ao "T" deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. - Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Forno - Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. - Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. - Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. - 2 bandejas corredeiras executadas em arame de aço inox, perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. Requisitos de segurança: Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Elementos da estrutura do fogão fabricados em aço inox AISI 304. - Bandejas coletoras e guias corredeiras em aço inox AISI 304. - Grade inferior para painéis em aço inox AISI 304. - Parafusos e porcas de aço inox. - Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. - Grelhas do fogão em ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente. - Paredes, teto e porta do forno em chapa de aço inox AISI 304. - Puxador do forno em baquelite. - Dobradiças do forno em aço inox. - Piso em placa de ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente ou em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. - Bandejas do forno em arame de aço inox AISI 304. - Bicos injetores em latão. - Torneiras de controle em latão com acabamento cromado. - Queimadores tipo "cachimbo" e "coroa" em ferro fundido com acabamento em pintura termo-resistente. - Espalhadores de chamas em ferro fundido com acabamento em pintura termoresistente. - Queimador do forno em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. - Tubo de alimentação do forno de cobre. - Todos os elementos fabricados em aço inox deverão ser polidos (padrão ASTM). - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Acessórios: Duas chapas bifiteiras de sobrepor lisas de ferro fundido, dotadas de duas alças com cabos em madeira e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 15 mm. 5.8 Embalagem e rotulagem: - Engratado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas do fogão, distanciado do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Documentação técnica: - Todo fogão deve vir acompanhado do seguinte documento, emitido por profissional habilitado: Laudo de ensaio de estanqueidade do fogão. Obs.: O teste de estanqueidade deve ser realizado individualmente para cada fogão. Normas técnicas de referência: - ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como

combustível. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Sessenta meses (5 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de emissão do recebimento do equipamento. Instalação do fogão: a instalação do equipamento é de responsabilidade do cliente. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento: UNIDADE**

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	54.567,26	19/08/2019 17:18:06	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Fogão Industrial 03 bocas Marca: VENANCIO Modelo: EI3D2P Item 2: Fogão Industrial 06 Bocas Marca: PROGAS Modelo: PMDI600					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	54.567,26	19/08/2019 18:17:17	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Fogão Industrial 03 bocas Marca: VENÂNCIO Modelo: 30X30 Item 2: Fogão Industrial 06 Bocas Marca: VENÂNCIO Modelo: 40X40					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	54.567,26	20/08/2019 08:50:35	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Fogão Industrial 03 bocas Marca: VENÂNCIO Modelo: Fogão industrial Item 2: Fogão Industrial 06 Bocas Marca: VENÂNCIO Modelo: Fogão industrial					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	54.714,00	20/08/2019 07:45:52	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Fogão Industrial 03 bocas Marca: Progas- Modelo: pmd300 Item 2: Fogão Industrial 06 Bocas Marca: progas Modelo: pmd.inox					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
46.499,99	J L FREESE	20/08/2019 10:05:36	20/08/2019 14:17:36		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
47.500,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:04:18	20/08/2019 16:27:42		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
48.499,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 18:57:18	20/08/2019 18:58:04	20/08/2019 19:18:05	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
48.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:02:26	20/08/2019 16:46:26		CLASSIFICADO
49.500,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 09:57:52			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
50.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:56:11			CLASSIFICADO
51.500,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 09:54:41			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
52.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:52:28			CLASSIFICADO
53.567,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 09:42:11			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
54.567,26 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:18:06			CLASSIFICADO
54.567,26 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:17:17			CLASSIFICADO
54.567,26 *	J L FREESE	20/08/2019 08:50:35			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
54.714,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:45:52			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	48.499,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:14:10	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 19:05:25	20/08/2019 19:18:00	
20/08/2019 18:19:39	20/08/2019 18:29:39	Problemas ao anexar cce
20/08/2019 16:46:34	20/08/2019 17:46:34	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 19:18	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 19:18 **Fechamento:** 20/08/2019 19:23

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 16:35	20/08/2019 16:45	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	47.500,00	Não ofertou
Negociação	20/08/2019 18:56	20/08/2019 18:57	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	48.500,00	48.499,00

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:26 Desclassificação	J L FREESE	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.
20/08/2019 16:45 Desclassificação	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	LICITANTE SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:31:11	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:14:10		
Aceite de valor	20/08/2019 14:17:36	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 46.499,99 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:17:53	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:17. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:26:31	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.
Aceite de valor	20/08/2019 16:27:42	Ronerson Expedito	Foi aceito o valor de R\$ 47.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.

		Paim Bueno	
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:27:46	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:27. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 16:35:46	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa solicitou negociar.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 16:35:53	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 16:45:26	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:45:45	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor PAGANELLA E PAGANELLA ITDA desclassificado. Motivo: LICITANTE SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO
Aceite de valor	20/08/2019 16:46:26	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 48.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:46:34	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:46. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:19:39	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:29. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar cce
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 18:56:22	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 18:57:55	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Aceite de valor	20/08/2019 18:58:04	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 48.499,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 19:05:25	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 20:05. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 19:18:00	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa reanexou com sucesso.
Aceite de proposta	20/08/2019 19:18:05	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38, com o valor de R\$ 48.499,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:18:05		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 19:23:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:23:30		
Adjudicação	20/08/2019 19:24:06	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ALCI N. BECKER & CIA LTDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Ronerson 20/08/2019 Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!

Expedido 09:29:46
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 09:48:17 Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 10:58:19 Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 10:58:29 Como será enviada a documentação?

Ronerson
Expedido 20/08/2019 10:58:50 A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:

Ronerson
Expedido 20/08/2019 10:59:12 Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:04 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:39 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 13:51:33 Estamos de volta, favor aguardar.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 14:13:02 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 15:38:05 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 16:36:10 NEGOCIAÇÃO: Olá licitante, podemos melhorar o valor?

Ronerson
Expedido 20/08/2019 16:38:26 NEGOCIAÇÃO: ?

IASMINE DA
SILVEIRA
LEITE
PAGANELLA 20/08/2019 16:39:18 NEGOCIAÇÃO: ESTOU VENDO AQUI SO UM MINUTO.

E
PAGANELLA
ITDA
IASMINE DA
SILVEIRA
LEITE
PAGANELLA 20/08/2019 16:40:39 NEGOCIAÇÃO: PELO VALOR DO MEU ULTIMO LANCE.. NAO CONSIGO... ATE FIQUEI ALIVIADA..QUE NÃO HAVIA FECHADO PRA NOS.. POIS ERREI AO DAR O ULTIMO LANCE

E
PAGANELLA
ITDA
IASMINE DA
SILVEIRA
LEITE
PAGANELLA 20/08/2019 16:43:26 NEGOCIAÇÃO: O UNICO LANCE QUE EU ACERTEI FOI O PRIMEIRO..53,567

E
PAGANELLA
ITDA
Ronerson
Expedido 20/08/2019 16:42:41 NEGOCIAÇÃO: DESCLASSIFICO ENTÃO?

IASMINE DA
SILVEIRA
LEITE
PAGANELLA 20/08/2019 16:43:26 NEGOCIAÇÃO: O UNICO LANCE QUE EU ACERTEI FOI O PRIMEIRO..53,567

E
PAGANELLA
ITDA
Ronerson
Expedido 20/08/2019 16:43:52 NEGOCIAÇÃO: LICITANTE DESCLASSIFICO OU MANTÉM SUA PROPOSTA?

IASMINE DA
SILVEIRA
LEITE
PAGANELLA
E
PAGANELLA
ITDA

20/08/2019 16:45:02 NEGOCIAÇÃO: SE FOR A DO ULTIMO LANCE DE 47.500 PODE DESCLASSIFICAR .

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

20/08/2019 19:02:48 oi, tem que especificar os preços unitários

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

20/08/2019 19:10:35 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

20/08/2019 19:14:49 Falta reanexar a proposta

LOTE: 6 - Forno Industrial a gás com 1 câmara

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 6** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCI N. BECKER & CIA LTDA**, CNPJ/CPF **07.052.779/0001-38**, por **R\$ 13.799,94** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:25** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 13.799,94	20/08/2019 18:56:42	20/08/2019 18:59	20/08/2019 19:20

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180506	Forno Industrial a gás com 1 câmara	11 un	1.254,54

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180506 - Forno Industrial a gás com 1 câmara

Descrição complementar: Forno industrial a gás com 1 câmara. Descrição: Forno industrial com pés, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama". Dimensões e tolerâncias: Dimensões - Largura mínima interna: 800 mm - Profundidade mínima interna: 600 mm - Altura mínima interna: 270 mm - Altura do piso interno (pedra): 1000 mm +/- 100 mm Capacidade de combustão e características dos queimadores: - O forno deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: - "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou - "UTILIZAR GLP" - Queimador tubular em forma de "U", com capacidade de queima de 1.060 g/h. - Torneira de controle tipo industrial de variação contínua, com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado e identificação de intensidade das chamas (fechado/ mínimo/ máximo). - Bico(s) injetore(s) de rosca grossa. Regulador(es) de entrada de ar para o injetor. - Pressão de trabalho: 2,8 kPa. Características construtivas: - Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90 mm) e a face externa em chapa 18 (1,25 mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. - Porta em vidro temperado com sistema de abertura tipo "guilhotina" de abertura integral, com contrapesos. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. - Piso interno em pedra refratária removível, inteira ou bipartida. - Orifícios de visualização das chamas. - 2 bandejas corredeiras executadas em arame de aço inox, perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. - Possibilidade de utilização de bandejas em três alturas. - Termômetro para controle de temperatura graduado de 0ª a 300°Celsius. - Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - Estrutura de sustentação dotada de: - 4 pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. - Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico. - Quadros superior e inferior compostos por travessas em perfil "U" de aço inox com espessura mínima de chapa de 1,25mm (chapa 18), soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. - Grade inferior em aço inox para utensílios, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Requisitos de segurança: - O queimador do forno deve possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Paredes e

teto em chapa de aço inox AISI 304. - Articulações e peças móveis em aço inox AISI 304. - Bandejas corrediças em aço inox AISI 304. - Estrutura de sustentação do forno em aço inox AISI 304. - Parafusos e porcas de aço inox. - Ponteiros das sapatas em poliamida 6.0 - Bico injetor em latão. - Torneiras de controle em latão com acabamento cromado. - Queimador do forno em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. - Tubo de alimentação do forno de cobre. - Todos os elementos fabricados em aço inox deverão ser polidos (padrão ASTM). - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulação: - Engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas do forno, distanciando do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: Orientações para instalação e forma de uso correto; Procedimentos de segurança; Regulagens, manutenção e limpeza; Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; Relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; Certificado de garantia. Documentação técnica: Todo forno deve vir acompanhado do seguinte documento, emitido por profissional habilitado: Laudo de ensaio de estanqueidade do forno. Obs.: O teste de estanqueidade deve ser realizado individualmente para cada forno. Normas técnicas de referência: - ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Sessenta meses (5 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Instalação do fogão: a instalação do equipamento é de responsabilidade do cliente. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	16.885,00	20/08/2019 07:48:12	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Forno Industrial a gás com 1 câmara Marca: Progas Modelo: prp900					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	16.897,32	19/08/2019 17:18:39	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Forno Industrial a gás com 1 câmara Marca: VENANCIO Modelo: FIRI					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	16.897,32	20/08/2019 08:51:07	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
Item 1: Forno Industrial a gás com 1 câmara Marca: VENÂNCIO Modelo: Forno industrial					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
10.345,00	J L FREESE	20/08/2019 10:06:07	20/08/2019 14:18:06		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
13.799,94	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 18:56:42	20/08/2019 18:59:16	20/08/2019 19:20:11	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
13.800,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:56:24	20/08/2019 16:38:06		CLASSIFICADO
14.880,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 09:55:13			CLASSIFICADO
15.880,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:35:59			CLASSIFICADO
16.885,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:48:12			CLASSIFICADO
16.897,32 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:18:39			CLASSIFICADO
16.897,32 *	J L FREESE	20/08/2019 08:51:07			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	13.799,94
2º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	14.880,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:08:30	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 18:59:21	20/08/2019 19:18:19	
20/08/2019 18:18:55	20/08/2019 18:28:55	Problemas ao anexar cce
20/08/2019 16:38:12	20/08/2019 17:38:12	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 19:20	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 19:20 **Fechamento:** 20/08/2019 19:25

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 18:55	20/08/2019 18:59	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	13.800,00	13.799,94

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:36	Desclassificação	J L FREESE	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:31:25	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:08:30		
Aceite de valor	20/08/2019 14:18:06	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 10.345,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:18:12	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:18. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:36:34	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.
Aceite de valor	20/08/2019 16:38:06	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 13.800,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:38:12	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:38. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:18:55	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:28. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar cce
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 18:55:42	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.

Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 18:59:06	Ronerson Expedido Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Aceite de valor	20/08/2019 18:59:16	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 13.799,94 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:59:21	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 19:59. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 19:18:19	Ronerson Expedido Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa reanexou com sucesso.
Aceite de proposta	20/08/2019 19:20:11	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38, com o valor de R\$ 13.799,94 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:20:11		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 19:25:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:25:30		
Adjudicação	20/08/2019 19:25:48	Ronerson Expedido Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ALCI N. BECKER & CIA LTDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedido	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson

Expedido 20/08/2019 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando
Paim Bueno 15:38:05 INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de
Paim Bueno 19:10:35 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado,
Pregoeiro(a) amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

Ronerson

Expedido 20/08/2019 Falta reanexar a proposta
Paim Bueno 19:15:02
Pregoeiro(a)

LOTE: 7 - Forno Microondas 30 litros

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 7** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA**, CNPJ/CPF **12.788.027/0001-70**, por **R\$ 5.368,00** (valor Total do lote) em **21/08/2019 14:26** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	R\$ 5.368,00	21/08/2019 10:15:20	21/08/2019 10:18	21/08/2019 11:52

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180507	Forno Microondas 30 litros	11 un	488,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180507 - Forno Microondas 30 litros

Descrição complementar: Forno microondas 30 litros. Descrição: - Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n.º174, de 10 de abril de 2012. Eficiência Energética – Classe A (maior ou igual a 54%). - Isolamento - Classe I Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. - Iluminação interna. - Pannel de controle digital com funções pré-programadas. - Timer. - Relógio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plásticas. - Prato giratório em vidro. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Voltagem: 220V - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Selo de certificação INMETRO. Requisitos de segurança: Os requisitos de segurança para o equipamento são aqueles indicados em 5.2 da Portaria INMETRO n.º174, de 10 de abril de 2012. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. - Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. - As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. Embalagem e rotulagem: - Filmes de proteção nas superfícies externas do gabinete de fácil remoção. - Estruturas em EPS (Isopor) de alta densidade com elementos moldados de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. - Rotulagem da embalagem - deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: - O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: instruções para instalação; instruções para uso; instruções de segurança; controles; regulagens de potência; instruções de cozimento e descongelamento; orientações para manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia - As instruções devem ainda conter as seguintes advertências: "ATENÇÃO: Se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada." "ATENÇÃO: É perigoso para qualquer pessoa que não seja qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da cobertura que dá proteção contra a exposição à energia de micro-ondas." "ATENÇÃO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis de explodir." - As instruções também devem incluir as seguintes observações: "Somente usar utensílios que são adequados para uso em fornos micro-ondas." - "Quando o forno for usado para aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, deve-se observar frequentemente o forno, devido à possibilidade de ignição." - "O forno de micro-ondas é destinado para aquecer a comida e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, pano úmido e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo." - "Se observar fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada, até o fogo se extinguir." - "Aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto, deve-se tomar cuidado no manuseio do recipiente." - "O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares

deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras." - "Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado." - "Detalhes para a necessidade de realizar limpeza de porta, cavidade e partes adjacentes." - "O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos." - As instruções devem conter a altura mínima de espaço livre necessária acima da superfície superior do forno. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136/2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. - ABNT NBR NM 60335-1:2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 1: Requisitos gerais. - ABNT NBR NM 60335-2-25:2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 2-25: Requisitos específicos para fornos microondas. - Portaria n.º 174, de 10 de abril de 2012 - Aprova a revisão do Regulamento Técnico de Avaliação da Conformidade para fornos de microondas - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME Item 1: Forno Microondas 30 litros Marca: MIDEA Modelo: MTRS41	18.710.690/0001-38	4.884,00	19/08/2019 14:27:57	Sim	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI Item 1: Forno Microondas 30 litros Marca: MIDEA Modelo: LIVA	29.634.736/0001-01	4.885,54	20/08/2019 08:26:14	Sim	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA Item 1: Forno Microondas 30 litros Marca: Philco Modelo: ph300	04.652.288/0001-30	6.050,00	20/08/2019 07:50:51	Sim	CLASSIFICADA
ALCI N. BECKER & CIA LTDA Item 1: Forno Microondas 30 litros Marca: LG Modelo: SOLO	07.052.779/0001-38	6.875,00	19/08/2019 17:19:03	Sim	CLASSIFICADA
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA Item 1: Forno Microondas 30 litros Marca: LG Modelo: Não informado	12.788.027/0001-70	13.567,73	20/08/2019 00:07:22	Sim	CLASSIFICADA

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
4.400,00	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 09:36:03	20/08/2019 14:18:23		FORNECEDOR DECLASSIFICADO
4.884,00 *	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	19/08/2019 14:27:57	21/08/2019 08:22:30		FORNECEDOR DECLASSIFICADO
4.885,54 *	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 08:26:14			FORNECEDOR DECLASSIFICADO
5.368,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	21/08/2019 10:15:20	21/08/2019 10:18:42	21/08/2019 11:52:15	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
5.998,96	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	21/08/2019 09:49:10	21/08/2019 09:49:10		AJUSTE DE VALOR / CLASSIFICADO
5.999,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:06:09	21/08/2019 09:47:02		CLASSIFICADO
6.000,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:36:18			CLASSIFICADO
6.050,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:50:51			CLASSIFICADO
6.875,00 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:19:03			CLASSIFICADO
13.567,73 *	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 00:07:22			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	5.368,00
2º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	6.000,00
3º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	6.050,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:24:20	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
21/08/2019 11:32:59	21/08/2019 11:42:59	Problemas ao anexar.
21/08/2019 10:18:47	21/08/2019 11:18:47	
21/08/2019 09:47:11	21/08/2019 10:09:27	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
21/08/2019 11:52	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 21/08/2019 11:52 **Fechamento:** 21/08/2019 11:57

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 11:51	20/08/2019 14:09	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.400,00	Não ofertou
Ajuste de valor	21/08/2019 09:49	21/08/2019 09:49	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	5.999,00	5.998,96
Negociação	21/08/2019 10:09	21/08/2019 10:18	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	5.998,96	5.368,00

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
21/08/2019 08:20	Desclassificação	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Empresa não enviou documentação no prazo do edital e como informado ontem, as empresas que acabaram o prazo às 18h, encerramento do expediente, seriam desclassificadas hoje para abrir o prazo para a próxima empresa de menor preço, de 60 min conforme edital, durante o expediente de hoje que iniciou às 08h.
21/08/2019 09:46	Desclassificação	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	Empresa não cumpriu com habilitação no prazo. Ao ser alertada, anexou apenas declarações.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:31:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:24:20		
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 11:51:14	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - 29.634.736/0001-01.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 14:09:00	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - 29.634.736/0001-01.
Aceite de valor	20/08/2019 14:18:23	Ronerson Expedito	Foi aceito o valor de R\$ 4.400,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -

		Paim Bueno	29.634.736/0001-01.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:18:28	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:18. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	21/08/2019 08:20:24	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI desclassificado. Motivo: Empresa não enviou documentação no prazo do edital e como informado ontem, as empresas que acabaram o prazo às 18h, encerramento do expediente, seriam desclassificadas hoje para abrir o prazo para a próxima empresa de menor preço, de 60 min conforme edital, durante o expediente de hoje que iniciou às 08h.
Aceite de valor	21/08/2019 08:22:30	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 4.884,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME - 18.710.690/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 08:22:36	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 09:22. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	21/08/2019 09:46:44	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação no prazo. Ao ser alertada, anexou apenas declarações.
Aceite de valor	21/08/2019 09:47:02	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 5.999,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 09:47:11	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 10:47. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	21/08/2019 09:49:10	Franciele Betti	Aberta recepção para lance de ajuste de valor pelo melhor classificado ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Encerramento rodada de negociação	21/08/2019 09:49:10	Franciele Betti	Encerrada recepção de lance para ajuste de valor pelo melhor classificado ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	21/08/2019 10:09:27	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Pregoeiro tentará negociar valor
Abertura/reabertura de rodada de negociação	21/08/2019 10:09:34	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Encerramento rodada de negociação	21/08/2019 10:18:35	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Aceite de valor	21/08/2019 10:18:42	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 5.368,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 10:18:48	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 11:18. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 11:32:59	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 11:42. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar.
Aceite de proposta	21/08/2019 11:52:15	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA - 12.788.027/0001-70, com o valor de R\$ 5.368,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 11:52:15		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	21/08/2019 11:57:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 11:57:30		
Adjudicação	21/08/2019 14:26:31	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de lembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:51:10	bom dia fornecedor 05, qual a marca e modelo do produto ofertado? Incorretamente impossibilitamos o anexo de proposta nesse lote.
Marcio da Silva TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 13:03:50	NEGOCIAÇÃO: É nossa melhor oferta
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:46:11	NEGOCIAÇÃO: Olá fornecedor, qual é a marca e modelo?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:07:02	NEGOCIAÇÃO: Qual é a marca e modelo?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:07:51	NEGOCIAÇÃO: Midea liva
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	21/08/2019 08:54:21	Atenção licitante, toda a documentação de habilitação, TODA tem de ser anexada na opção outros documentos.
Ronerson Expedito Paim	21/08/2019 08:55:07	sob pena de inabilitação.

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:09:50 NEGOCIAÇÃO: Olá licitante, podemos melhorar o valor para o valor do edital?

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:11:51 NEGOCIAÇÃO: ?

Bueno
Pregoeiro(a)

Franciele Betti ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA 21/08/2019 10:12:49 NEGOCIAÇÃO: bom dia

Franciele Betti ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA 21/08/2019 10:13:51 NEGOCIAÇÃO: Não conseguimos chegar ao valor do edital. Mas conseguimos chegar próximo

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:14:06 NEGOCIAÇÃO: pode ofertar seu lance

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:14:15 NEGOCIAÇÃO: para vermos a viabilidade

Bueno
Pregoeiro(a)

Franciele Betti ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA 21/08/2019 10:15:03 NEGOCIAÇÃO: ok

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:17:01 NEGOCIAÇÃO: ok, aceitamos o lance.

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 10:18:05 NEGOCIAÇÃO: Preciso que dentro do ícone "julgamento da proposta" anexe: 1 - Proposta final (anexar a proposta ajustada) 2 -Outros documentos (anexar aqui todos os documentos de habilitação, ou CRC, ou CFE).

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 11:07:23 oi, o cadastro geral de contribuintes não é o dic

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 11:07:51 é o documento do site da receita

Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido Paim Bueno 21/08/2019 11:07:54 <https://www.sefaz.rs.gov.br/consultas/contribuinte>

LOTE: 8 - Freezer Vertical 500 litros linha comercial

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 8** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **JHONATAN BAGATOLI EPP**, CNPJ/CPF **22.992.632/0001-11**, por **R\$ 35.981,00** (valor Total do lote) em **21/08/2019 10:18** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
JHONATAN BAGATOLI EPP	R\$ 35.981,00	21/08/2019 09:16:04	21/08/2019 09:20	21/08/2019 09:44

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180510	Freezer Vertical 500 litros linha comercial	11 un	3.271,00

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Participação exclusiva ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 06/08/2019 08:00**Tempo de disputa:** 30 minuto(s)**Ordem dos lances:** Decrescente**Fim do recebimento de propostas:** 20/08/2019 09:00**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 1.000,00 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1180510 - Freezer Vertical 500 litros linha comercial

Descrição complementar: Freezer vertical 500 litros. Linha comercial. Descrição: Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". Deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006 Dimensões e tolerâncias: Dimensões externas: Largura: 660mm Altura: 2000mm Profundidade: 760mm Peso: 102 kg Capacidade útil mínima: 500 litros Tolerâncias +/- 200mm Características construtivas: - Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. - Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. - Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. - Compartimento de congelamento rápido. - Lâmpada interna. - Formas para gelo. - Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. - Dobradiças metálicas. - Pés com rodízios. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. - Sistema de refrigeração "frostfree". - Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº5445 de 12/05/05. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Voltagem: 220V - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL. Requisitos de segurança: - O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. - Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. - Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. Embalagem e rotulagem: - Estrutura em EPS (Isopor) de alta densidade com elementos moldados de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem/frequência potência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções" em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apropriadas para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de ozônio. - Decreto Federal n.º 99.280 de 07 de junho de 1990 - Promulga a Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. - Protocolo de Kyoto de 1997 - Constitui-se no protocolo de tratado internacional com compromissos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados como causas antropogênicas do aquecimento global. - Resolução nº 267 de 2000 - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Proíbe em todo o território nacional a utilização das substâncias controladas, especificadas no Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, e incluídas no Anexo desta Resolução, nos sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais e importados. - Decreto Federal nº5.445 de 12 de maio de 2005 - Promulga o Protocolo de Kyoto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. - Lei Federal n.º 12.187 de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. - Decreto Federal n.º 7.390, de 09 de dezembro de 2010 - Regulamenta os artigos 6º, 11º e 12º da Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. - Resolução - RDC n.º 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - Lei Federal n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 - Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. - Decreto Federal n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - Regulamenta a Lei n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências. - Portaria INMETRO n.º20, de 01 de fevereiro de 2006 - Aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade de Refrigeradores e seus Assemblados, de uso doméstico e institui no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a etiquetagem compulsória para aparelhos de refrigeração de uso doméstico (refrigeradores e freezer). - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Laudos técnicos de ensaios: - O congelador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	10.735.786/0001-49	11.723,25	19/08/2019 23:02:57	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Freezer Vertical 500 litros linha comercial					
Marcas: VENANCIO Modelo: FIRI 90					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	38.337,20	19/08/2019 17:19:44	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: Freezer Vertical 500 litros linha comercial**Marca:** FRILUX **Modelo:** RF011

JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	38.337,20	19/08/2019 18:18:03	Sim	CLASSIFICADA
-----------------------	--------------------	-----------	---------------------	-----	--------------

Item 1: Freezer Vertical 500 litros linha comercial**Marca:** FRILUX **Modelo:** FR011

J L FREESE	94.827.557/0001-44	38.337,20	20/08/2019 08:51:58	Sim	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
------------	--------------------	-----------	---------------------	-----	--------------------------------

Item 1: Freezer Vertical 500 litros linha comercial**Marca:** FRICON **Modelo:** Freezer vertical**Lances** (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
11.723,25 *	COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	19/08/2019 23:02:57			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
27.489,00	J L FREESE	20/08/2019 09:38:50	20/08/2019 14:18:37		FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
35.981,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	21/08/2019 09:16:04	21/08/2019 09:20:32	21/08/2019 09:44:33	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
37.980,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:03:27			CLASSIFICADO
38.000,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:52:56			CLASSIFICADO
38.300,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 09:45:52			CLASSIFICADO
38.337,20 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:19:44			CLASSIFICADO
38.337,20 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:18:03			CLASSIFICADO
38.337,20 *	J L FREESE	20/08/2019 08:51:58			FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	35.981,00
2º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	38.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:07:10	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
21/08/2019 09:20:37	21/08/2019 09:44:29	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
21/08/2019 09:44	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas**Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura:** 21/08/2019 09:44 **Fechamento:** 21/08/2019 09:50*Não foram registradas intenções de recurso.***Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor**

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	21/08/2019 08:45	21/08/2019 09:20	JHONATAN BAGATOLI EPP	37.980,00	35.981,00

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data /	Evento	Fornecedor	Próximo	Motivo
--------	--------	------------	---------	--------

Hora		Classificado	
20/08/2019 11:57	Desclassificação	COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	J L FREESE Empresa se equivocou e cotou, pelo observado, o item 08 (fogão) ao invés do lote 08 (freezer), tanto que sua proposta não menciona o referido lote.
21/08/2019 08:45	Desclassificação	J L FREESE	JHONATAN BAGATOLI EPP Faltou CCE, desatendendo ao item 4.4 II, do edital, faltou estadual, desatendendo ao item 4.4 IV do edital e faltou Recibo de entrega do sped, desatendendo ao item 4.5.2, bem como faltou a proposta, sendo inabilitada. A empresa por fim, solicitou desclassificação.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:31:49	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:31:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:02:00		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:07:10		
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 11:57:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor COML RIZZI & AGNISCHOCK LTDA desclassificado. Motivo: Empresa se equivocou e cotou, pelo observado, o item 08 (fogão) ao invés do lote 08 (freezer), tanto que sua proposta não menciona o referido lote.
Aceite de valor	20/08/2019 14:18:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 27.489,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:18:43	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:18. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:53:43	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:13. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo para anexo da documentação.
Desclassificação/inabilitação de empresa	21/08/2019 08:45:24	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Faltou CCE, desatendendo ao item 4.4 II, do edital, faltou estadual, desatendendo ao item 4.4 IV do edital e faltou Recibo de entrega do sped, desatendendo ao item 4.5.2, bem como faltou a proposta, sendo inabilitada. A empresa por fim, solicitou desclassificação.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	21/08/2019 08:45:50	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Encerramento rodada de negociação	21/08/2019 09:20:16	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Aceite de valor	21/08/2019 09:20:32	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 35.981,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	21/08/2019 09:20:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 21/08/2019 10:20. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	21/08/2019 09:44:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa cumpriu com habilitação
Aceite de proposta	21/08/2019 09:44:33	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11, com o valor de R\$ 35.981,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 09:44:33		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	21/08/2019 09:50:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	21/08/2019 09:50:00		
Adjudicação	21/08/2019	Ronerson	Lote adjudicado para o Fornecedor JHONATAN BAGATOLI EPP

10:18:28 Expedito
Paim
Bueno
AMADEU
21/08/2019 DE
Homologação 14:27:47 ALMEIDA
BOEIRA

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Ronerson

Expedito 20/08/2019 Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Paim Bueno 09:29:46
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item
Paim Bueno 09:48:17 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item
Pregoeiro(a) pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou
Paim Bueno 10:58:19 seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de
Pregoeiro(a) HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário
que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Como será enviada a documentação?
Paim Bueno 10:58:29
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Paim Bueno 10:58:50
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Paim Bueno 10:59:12
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que
Paim Bueno 11:00:04 anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com
Pregoeiro(a) todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedito 20/08/2019 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC
Paim Bueno 11:00:39 e/ou CFE)
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Estamos de volta, favor aguardar.
Paim Bueno 13:51:33
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta
Paim Bueno 14:13:02 final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando
Paim Bueno 15:38:05 INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 20/08/2019 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de
Paim Bueno 19:10:35 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado,
Pregoeiro(a) amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

Ronerson
Expedito 21/08/2019 NEGOCIAÇÃO: Olá licitante, solicito melhora do preço.
Paim Bueno 08:47:24
Pregoeiro(a)

JHONATAN
BAGATOLI 21/08/2019 NEGOCIAÇÃO: bom dia srº pregoeiro, qual seria o valor?
JHONATAN 08:57:21
BAGATOLI
EPP

Ronerson
Expedito 21/08/2019 NEGOCIAÇÃO: precisamos melhorar o valor para o do segundo colocado, o do primeiro é inexequível
Paim Bueno 08:58:52
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedito 21/08/2019 NEGOCIAÇÃO: gostaria de lembrar que são 11 equipamentos.
Paim Bueno 08:59:23
Pregoeiro(a)

JHONATAN 21/08/2019 NEGOCIAÇÃO: o valor igual o do segundo colocado não é possível
BAGATOLI 09:01:11

JHONATAN
BAGATOLI
EPP

JHONATAN
BAGATOLI
JHONATAN
BAGATOLI
EPP

21/08/2019 09:01:30 NEGOCIAÇÃO: qual o valor estimado da licitação ?

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

21/08/2019 09:01:53 NEGOCIAÇÃO: Valor estimado é de orçamento, não de licitação.

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

21/08/2019 09:02:10 NEGOCIAÇÃO: Podemos melhorar para próximo do segundo colocado?

JHONATAN
BAGATOLI
JHONATAN
BAGATOLI
EPP

21/08/2019 09:12:33 NEGOCIAÇÃO: analisamos e visto aos custos de frete entre outros, nosso melhor valor é R\$ 35.988,00, iremos registrar esse lance. Obrigado!

JHONATAN
BAGATOLI
JHONATAN
BAGATOLI
EPP

21/08/2019 09:16:38 NEGOCIAÇÃO: Corrigido para R\$ 35.981,00.

Ronerson
Expedido
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

21/08/2019 09:20:13 NEGOCIAÇÃO: ok, vocês terão 60 minutos (1 hora) para anexar todos os documentos e nova proposta. Não esquecer de arrumar os itens unitários de cada item, do lado de julgamento de proposta.

LOTE: 9 - Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 9** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCI N. BECKER & CIA LTDA**, CNPJ/CPF **07.052.779/0001-38**, por **R\$ 16.162,30** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:06** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 16.162,30	19/08/2019 17:20:31	20/08/2019 16:59	20/08/2019 18:56

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180515	Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica	11 un	1.469,30

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180515 - Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica

Descrição complementar: Lavadora de roupas 11 kg. Linha doméstica. Descrição: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade: Largura máxima: 650 mm; Profundidade máxima: 680 mm; Capacidade mínima: 11kg. Características: - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. - Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água. - Centrifugação. - Filtro para retenção de fiapos. - Dispenser para sabão. - Dispenser para amaciante. - Dispenser para alvejante. - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). - Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. - Sapatas niveladoras. - Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 220V - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	16.162,30	19/08/2019 17:20:31	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: COLORMAQ Modelo: LCA12					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	16.162,30	19/08/2019 18:18:32	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: ELECTROLUX Modelo: LAC13					
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	16.162,30	20/08/2019 08:26:52	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: COLORMAQ Modelo: LCA12					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	18.150,00	20/08/2019 07:53:17	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: Consul Modelo: consul11					
DECOL & LOVISON LTDA- ME	19.979.077/0001-83	18.590,00	17/08/2019 09:54:04	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: CONSUL Modelo: CWH11AB					
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	38.493,73	20/08/2019 00:08:24	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Lavadora de roupas 11kg Linha Doméstica Marca: BRASTEMP Modelo: Não informado					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
14.000,00	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 09:53:13	20/08/2019 14:18:53		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
15.000,00	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 09:52:52			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
16.162,30 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:20:31	20/08/2019 16:59:30	20/08/2019 18:56:40	CLASSIFICADO
16.162,30 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:18:32			CLASSIFICADO
16.162,30 *	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 08:26:52			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
18.149,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:25:41			CLASSIFICADO
18.150,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 07:53:17			CLASSIFICADO
18.590,00 *	DECOL & LOVISON LTDA- ME	17/08/2019 09:54:04			CLASSIFICADO
38.493,73 *	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 00:08:24			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	16.162,30
2º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	16.162,30
3º	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	18.149,00
4º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	18.150,00
5º	DECOL & LOVISON LTDA- ME	19.979.077/0001-83	18.590,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:28:40	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 18:20:01	20/08/2019 18:30:01	Problemas ao anexar cce
20/08/2019 17:00:10	20/08/2019 18:00:10	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 18:56	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 18:56 Fechamento: 20/08/2019 19:02

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:59	Desclassificação	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Empresa não cumpriu com habilitação, não enviando documentação no prazo.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:49:24	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:28:40		
Aceite de valor	20/08/2019 14:18:53	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 14.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - 29.634.736/0001-01.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:18:58	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:18. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:59:23	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI desclassificado. Motivo: Empresa não cumpriu com habilitação, não enviando documentação no prazo.
Aceite de valor	20/08/2019 16:59:30	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 16.162,30 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 17:00:10	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:20:01	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:30. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Problemas ao anexar cce
Aceite de proposta	20/08/2019 18:56:40	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - 07.052.779/0001-38, com o valor de R\$ 16.162,30 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:56:40		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 19:02:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:02:00		

Adjudicação	20/08/2019 19:06:16	Ronerson Expedido Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor ALCI N. BECKER & CIA LTDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 10 - Liquidificador Industrial e semi**Homologação**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 10** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **PAGANELLA E PAGANELLA ITDA**, CNPJ/CPF **04.652.288/0001-30**, por **R\$ 11.000,00** (valor Total do lote) em **20/08/2019 17:16** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	R\$ 11.000,00	20/08/2019 10:01:34	20/08/2019 14:19	20/08/2019 16:16

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180524	Liquidificador semi industrial 2 litros	11 un	400,00
2	1180531	Liquidificador Industrial 08 Litros	11 un	600,00

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Participação exclusiva ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 06/08/2019 08:00**Tempo de disputa:** 30 minuto(s)**Ordem dos lances:** Decrescente**Fim do recebimento de propostas:** 20/08/2019 09:00**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 1.000,00 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1180524 - Liquidificador semi industrial 2 litros

Descrição complementar: Liquidificador semi-industrial 2 litros. Descrição Liquidificador semi-industrial de 2 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: - Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. - Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. - Sapatas antivibratórias em material aderente. - Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga. - Interruptor para pulsar. - Motor monofásico de ½ HP. - Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem do aparelho: 220V - Indicação da voltagem na chave comutadora. - Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. - Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. - Facas em aço inox AISI 420 temperado. - Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. - Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulagem: - O aparelho deve ser acondicionado em caixa de papelão ondulado com calços internos que evitem o balanço no transporte. Envolver a caixa de papelão com engradado de madeira de modo a permitir o empilhamento seguro. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem/frequência potência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. - Cordão de alimentação (rabicho) com alerta sobre comutação da voltagem. Manual de instruções: - O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: instruções de comutação de voltagem; orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Laudos técnicos de ensaios: Declaração de comprovação da composição do aço inox. "Certificado de conformidade com a NR12" emitido por organismo habilitado para esta finalidade. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat - Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - Resolução - RDC nº 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - IN MM nº 3, de 07 de fevereiro de 2000 - Fica estabelecido o dia 15 de março de 2000, para a obrigatoriedade da aposição do Selo Ruído na embalagem do eletrodoméstico liquidificador, nacional e importado, comercializado no país. - NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (Portaria nº 197, de 17 de dezembro de 2010). - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Item: 2****Descrição:** 1180531 - Liquidificador Industrial 08 Litros

Descrição complementar: Liquidificador industrial 8 litros. Descrição: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: - Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. - Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. - Sapatas antivibratórias em material aderente. - Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga. - Interruptor para pulsar. - Motor monofásico de ½ HP. - Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem do aparelho: 220V - Indicação da voltagem na chave comutadora. - Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. - Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. - Facas em aço inox AISI 420 temperado. - Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. - Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. - Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. - O

equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulação:

- O aparelho deve ser acondicionado em caixa de papelão ondulado com calços internos que evitem o balanço no transporte. Envolver a caixa de papelão com engradado de madeira de modo a permitir o empilhamento seguro.
- Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem / frequência potência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.
- Cordão de alimentação (rabicho) com alerta sobre comutação da voltagem.

Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: Instruções de comutação de voltagem; Orientações para instalação e forma de uso correto; Procedimentos de segurança; Regulagens, manutenção e limpeza; Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; Relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; Certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standart Specification for General Requeriments for Flat-Rolled Stainless and Heart - Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - Resolução – RDC nº 20 de 22 de março de 2007 – Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - NM 60335-1:2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução – CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - IN MM nº 3, de 07 de fevereiro de 2000 - Fica estabelecido o dia 15 de março de 2000, para a obrigatoriedade da aposição do Selo Ruído na embalagem do eletrodoméstico liquidificador, nacional e importado, comercializado no país. - NR12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos (Portaria 197/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego). - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Laudos técnicos de ensaios: - Declaração de comprovação da composição do aço inox. "Certificado de conformidade com a NR12" emitido por organismo habilitado para esta finalidade. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	18.865,00	20/08/2019 08:00:53	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: Metvisa Modelo: met02 Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: Metvisa Modelo: met8lt					
E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	19.063,00	19/08/2019 17:40:02	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: Vitalex Modelo: LQI 02 Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: Vitalex Modelo: LQI 08					
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	19.071,47	19/08/2019 18:54:03	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: JL COLOMBO Modelo: AR 2L Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: JL COLOMBO Modelo: BR 8L					
ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	19.071,58	19/08/2019 17:03:07	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: BERMAR Modelo: BERMAR Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: BERMAR Modelo: BERMAR					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	19.071,58	19/08/2019 17:21:13	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: METVISA Modelo: LQL02 Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: METVISA Modelo: LQL08					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	19.071,58	19/08/2019 18:19:32	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: SPOLU Modelo: 048 Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: SPOLU Modelo: 051					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	19.071,58	20/08/2019 08:52:56	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Liquidificador semi industrial 2 litros Marca: SPOLU Modelo: Liquidificador semi industrial Item 2: Liquidificador Industrial 08 Litros Marca: MET VISA Modelo: Liquidificador industrial					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora	Data / Hora	Situação do
-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

			Aceite de Valor	Aceite de Proposta	Lance
11.000,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:01:34	20/08/2019 14:19:12	20/08/2019 16:16:37	CLASSIFICADO
11.628,00	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	20/08/2019 10:33:53			CLASSIFICADO
12.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:59:52			CLASSIFICADO
14.300,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:25:18			CLASSIFICADO
14.400,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:58:57			CLASSIFICADO
15.400,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:58:07			CLASSIFICADO
16.800,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 09:57:39			CLASSIFICADO
17.444,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:57:40			CLASSIFICADO
17.800,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:56:51			CLASSIFICADO
18.865,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 08:00:53			CLASSIFICADO
19.063,00 *	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	19/08/2019 17:40:02			CLASSIFICADO
19.071,47 *	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	19/08/2019 18:54:03			CLASSIFICADO
19.071,58 *	ROBERTO MISTURA ME	19/08/2019 17:03:07			CLASSIFICADO
19.071,58 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:21:13			CLASSIFICADO
19.071,58 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:19:32			CLASSIFICADO
19.071,58 *	J L FREESE	20/08/2019 08:52:56			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	11.000,00
2º	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	73.865.008/0001-94	11.628,00
3º	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	12.000,00
4º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	14.300,00
5º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	14.400,00
6º	ROBERTO MISTURA ME	10.292.359/0001-33	19.071,58
7º	J L FREESE	94.827.557/0001-44	19.071,58

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:49:30	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 15:58:34	20/08/2019 16:01:04	problemas ao anexar o cce
20/08/2019 14:19:17	20/08/2019 15:19:17	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 16:16	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 16:16 **Fechamento:** 20/08/2019 16:22

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:49:35	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:49:30		
Aceite de valor	20/08/2019 14:19:12	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 11.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:19:17	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:19. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 15:58:34	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 16:03. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: problemas ao anexar o cce
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 16:01:04	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Conseguiu
Aceite de proposta	20/08/2019 16:16:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30, com o valor de R\$ 11.000,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 16:16:37		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 16:22:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 16:22:00		
Adjudicação	20/08/2019 17:16:38	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor PAGANELLA E PAGANELLA ITDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson	20/08/2019	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Expedido 10:59:12
Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que
Paim Bueno 11:00:04 anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com
Pregoeiro(a) todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedido 20/08/2019 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC
Paim Bueno 11:00:39 e/ou CFE)
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Estamos de volta, favor aguardar.
Paim Bueno 13:51:33
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta
Paim Bueno 14:13:02 final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando
Paim Bueno 15:38:05 INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de
Paim Bueno 19:10:35 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado,
Pregoeiro(a) amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 11 - Máquina de Lavar Louças Linha Comercial

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 11** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, CNPJ/CPF **18.472.961/0001-64**, por **R\$ 112.899,93** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:00** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R\$ 112.899,93	20/08/2019 16:22:03	20/08/2019 16:24	20/08/2019 18:21

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180564	Máquina de Lavar Louças Linha Comercial	11 un	10.263,63

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180564 - Máquina de Lavar Louças Linha Comercial

Descrição complementar: Máquina de lavar louças. Linha comercial. Descrição: Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: é de responsabilidade do cliente toda instalação predial. Dimensões e tolerância: Da máquina - Largura: 595mm - Profundidade: 615mm - Altura: 840mm Espaço útil de lavagem - Largura: 495mm - Profundidade: 495mm - Altura: 340mm Tolerância: +/-20% Características construtivas: - Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. - Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. - Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). - Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). - Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. - Pannel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. - Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. - Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. - Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. - Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. - Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. - Temperatura da água para lavagem: de 55ª a 65ºC - Temperatura da água para enxágue: de 80ª a 90ºC - Potência da bomba de lavagem: 1cv. - Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. - Voltagem: 220V Acessórios - Aquecedor elétrico de água e enxágue. - Conjunto pressurizador de enxágue. - Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. - Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. Acessórios opcionais - Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; - Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. - Estrutura de apoio em aço inoxidável. - Cobertura

H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. - Kit 440 volts. - Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulagem: - Engratado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas do equipamento, distanciado do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. § 1º Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem/frequência potência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções" em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2010 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. - INMETRO - Portaria Nº 371, de 29 de dezembro de 2009 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para aparelhos eletrodomésticos e similares. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação técnica: Apresentar Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação do equipamento. Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base na data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	133.540,00	19/08/2019 18:54:44	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Máquina de Lavar Louças Linha Comercial Marca: NETTER Modelo: NT 200 D					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	133.573,00	19/08/2019 17:21:35	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Máquina de Lavar Louças Linha Comercial Marca: METVISA Modelo: B.30					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	133.573,00	20/08/2019 08:53:28	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Máquina de Lavar Louças Linha Comercial Marca: VENÂNCIO Modelo: Máquina de lavar louças					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
112.899,93	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 16:22:03	20/08/2019 16:24:56	20/08/2019 18:21:04	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
112.900,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:30:19	20/08/2019 14:34:15		CLASSIFICADO
113.905,00	J L FREESE	20/08/2019 10:28:13			CLASSIFICADO
115.500,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:27:47			CLASSIFICADO
116.700,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:27:30			CLASSIFICADO
117.799,99	J L FREESE	20/08/2019 10:27:21			CLASSIFICADO
118.800,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:26:53			CLASSIFICADO
119.999,99	J L FREESE	20/08/2019 10:26:45			CLASSIFICADO
121.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:26:25			CLASSIFICADO
122.999,99	J L FREESE	20/08/2019 10:26:20			CLASSIFICADO
124.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:25:55			CLASSIFICADO
125.000,00	J L FREESE	20/08/2019 10:25:49			CLASSIFICADO
126.100,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:22:31			CLASSIFICADO
126.999,99	J L FREESE	20/08/2019 10:25:10			CLASSIFICADO

21/08/2019

Compras Eletrônicas

127.200,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 10:22:24	CLASSIFICADO
128.200,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:21:58	CLASSIFICADO
129.400,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:59:07	CLASSIFICADO
130.400,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:58:24	CLASSIFICADO
131.500,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:57:01	CLASSIFICADO
132.539,99	J L FREESE	20/08/2019 09:55:22	CLASSIFICADO
133.540,00 *	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	19/08/2019 18:54:44	CLASSIFICADO
133.573,00 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:21:35	CLASSIFICADO
133.573,00 *	J L FREESE	20/08/2019 08:53:28	CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	112.899,93
2º	J L FREESE	94.827.557/0001-44	113.905,00
3º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	127.200,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:46:00	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 16:25:02	20/08/2019 17:25:02	
20/08/2019 14:34:22	20/08/2019 15:34:22	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 18:21	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 18:21 **Fechamento:** 20/08/2019 18:26

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	20/08/2019 16:19	20/08/2019 16:24	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	112.900,00	112.899,93	Sim

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:49:54	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:46:00		
Registro de convocações	20/08/2019		

LC123	20/08/2019 14:46:00	Ronerson	
Aceite de valor	20/08/2019 14:34:15	Expedido Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 112.900,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:34:22	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:34. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 16:19:20	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 16:24:49	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Aceite de valor	20/08/2019 16:24:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 112.899,93 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:25:02	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:25. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	20/08/2019 18:21:04	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64, com o valor de R\$ 112.899,93 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:21:04		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 18:26:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:26:30		
Adjudicação	20/08/2019 19:00:55	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Bueno Pregoeiro(a)		
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:28:23	só um segundo
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 16:19:40	NEGOCIAÇÃO: Olá, você precisa que o valor unitário feche com apenas duas casas após a vírgula
Rosilene Maria de Paulo MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 16:22:32	NEGOCIAÇÃO: Certo, ajustamos o valor.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 16:24:47	NEGOCIAÇÃO: vão ter que anexar os docs novamente, eu acho. favor verificar.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 12 - Mixer de Alimentos

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 12** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **PAGANELLA E PAGANELLA ITDA**, CNPJ/CPF **04.652.288/0001-30**, por **R\$ 1.758,90** (valor Total do lote) em **20/08/2019 18:20** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	R\$ 1.758,90	20/08/2019 18:02:27	20/08/2019 18:02	20/08/2019 18:12

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180566	Mixer de Alimentos	11 un	159,90

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1180566 - Mixer de Alimentos

Descrição complementar: Mixer de alimentos. Linha doméstica. Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm Largura: 60mm Profundidade: 650mm Tolerância: +/- 10% Características construtivas: - Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. - Cabo (alça) ergonômico. - Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. - Recipiente para trituração. - Tampa e lâmina do triturador removíveis. - Base antirespingos. - Botão turbo. - Motor de 400W. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Voltagem: 220V Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. - Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. - Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. - O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Embalagem e rotulagem: O produto deve ser acondicionado em caixa de papelão reforçado, descartável e reciclável, com acomodações internas que assegurem a devida proteção durante o transporte e armazenamento. - Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo, no mínimo: orientações para instalação e uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; certificado de garantia preenchido (data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo e número da Nota Fiscal). Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. - Resolução - RDC nº 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base na data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	1.859,00	20/08/2019 08:04:23	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Mixer de Alimentos Marca: Philco Modelo: ph01					
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	5.512,10	20/08/2019 00:09:05	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Mixer de Alimentos Marca: PHILCO Modelo: Não informado					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
1.758,90	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 18:02:27	20/08/2019 18:02:39	20/08/2019 18:12:01	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
1.759,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:23:33	20/08/2019 14:28:37		CLASSIFICADO
1.859,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 08:04:23			CLASSIFICADO
5.512,10 *	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 00:09:05			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	1.758,90
2º	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	5.512,10

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:40:20	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 18:02:45	20/08/2019 18:11:58	
20/08/2019 15:58:50	20/08/2019 16:01:43	problemas ao anexar o cce
20/08/2019 14:28:42	20/08/2019 15:28:42	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 18:12	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 18:12 **Fechamento:** 20/08/2019 18:17

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 18:01	20/08/2019 18:02	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	1.759,00	1.758,90

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:50:05	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:40:20		
Aceite de valor	20/08/2019 14:28:37	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 1.759,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:28:42	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:28. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 15:58:51	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 16:03. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: problemas ao anexar o cce
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 16:01:43	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: conseguiu
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 18:01:14	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 18:02:33	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Aceite de valor	20/08/2019 18:02:39	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 1.758,90 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:02:45	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:32. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 18:11:58	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa cumpriu com a habilitação
Aceite de proposta	20/08/2019 18:12:01	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30, com o valor de R\$ 1.758,90 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:12:01		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 18:17:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:17:30		
Adjudicação	20/08/2019 18:20:32	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor PAGANELLA E PAGANELLA ITDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:53:49	Conseguimos melhorar o valor desse lote para o estipulado no edital?
IASMINE DA SILVEIRA LEITE PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:16:09	consigo. 1.810,00 conforme edital.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:20:58	Favor dar o lance no sistema.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 18:01:26	NEGOCIAÇÃO: precisa duas casas após a vírgula
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 13 - Processador de Alimentos - centrífuga**Homologação**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 13** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **PAGANELLA E PAGANELLA ITDA**, CNPJ/CPF **04.652.288/0001-30**, por **R\$ 3.499,98** (valor Total do lote) em **20/08/2019 18:20** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	R\$ 3.499,98	20/08/2019 18:03:33	20/08/2019 18:03	20/08/2019 18:11

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180567	Processador de Alimentos - centrífuga	11 un	318,18

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1180567 - Processador de Alimentos - centrífuga

Descrição complementar: Processador de alimentos/centrífuga. Doméstico. Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: - Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. - Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. - Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. - Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. - Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. - Cabo com armazenamento integrado. - Base firme com pés antideslizantes (ventosa). - Motor com potência de 700W. - Voltagem: 220V. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. - Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. - Disco emulsificador fabricado em PP. - Pilão interno, tigela e liquidificador fabricados em SAN. - Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Embalagem e rotulagem: - O produto deve ser acondicionado em caixa de papelão reforçado, descartável e reciclável, com acomodações internas que assegurem a devida proteção durante o transporte e armazenamento. - Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, contendo: orientações para instalação e uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. - Resolução - RDC nº 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - NM 60335-1:2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	6.270,00	20/08/2019 08:07:15	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Processador de Alimentos - centrífuga					
Marca: philco Modelo: philco					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	6.316,97	19/08/2019 18:20:23	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Processador de Alimentos - centrífuga					
Marca: PHILCO Modelo: ALL IN ONE					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	7.700,00	19/08/2019 17:22:05	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Processador de Alimentos - centrífuga					
Marca: PHILIPS Modelo: RI7636					
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	10.593,55	20/08/2019 00:09:48	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Processador de Alimentos - centrífuga					

Marca: PHILIPS WALITA **Modelo:** Não informado**Lances** (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
3.499,98	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 18:03:33	20/08/2019 18:03:46	20/08/2019 18:11:06	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
3.500,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:28:23	20/08/2019 14:29:00		CLASSIFICADO
4.549,80	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:28:02			CLASSIFICADO
4.649,80	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:27:34			CLASSIFICADO
4.750,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:27:02			CLASSIFICADO
4.850,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:26:44			CLASSIFICADO
4.950,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:26:34			CLASSIFICADO
5.050,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:26:25			CLASSIFICADO
5.150,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:25:58			CLASSIFICADO
5.250,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:25:46			CLASSIFICADO
5.350,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:25:29			CLASSIFICADO
5.450,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:25:22			CLASSIFICADO
5.550,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:24:37			CLASSIFICADO
5.650,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:24:19			CLASSIFICADO
5.750,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:24:02			CLASSIFICADO
5.870,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:23:50			CLASSIFICADO
5.970,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:23:22			CLASSIFICADO
6.070,00	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 10:05:53			CLASSIFICADO
6.170,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:59:19			CLASSIFICADO
6.270,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 08:07:15			CLASSIFICADO
6.300,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:57:12			CLASSIFICADO
6.316,97 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:20:23			CLASSIFICADO
7.700,00 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:22:05			CLASSIFICADO
10.593,55 *	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 00:09:48			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	3.499,98
2º	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	4.549,80
3º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	4.649,80
4º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	6.170,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:46:00	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 18:03:52	20/08/2019 18:10:49	
20/08/2019 15:59:08	20/08/2019 16:02:05	problemas ao anexar o cce
20/08/2019 14:29:05	20/08/2019 15:29:05	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 18:11	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 18:11 **Fechamento:** 20/08/2019 18:16

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 18:02	20/08/2019 18:03	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	3.500,00	3.499,98

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:50:16	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:46:00		
Aceite de valor	20/08/2019 14:29:00	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 3.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:29:05	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:29. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 15:59:08	Ronerson Expedito Paim Bueno	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 16:04. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: problemas ao anexar o cce
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 16:02:05	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: conseguiu
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 18:02:56	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 18:03:39	Ronerson Expedito Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Aceite de valor	20/08/2019 18:03:46	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 3.499,98 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PAGANELLA E PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 18:03:52	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:33. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 18:10:49	Ronerson Expedito Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa cumpriu com a habilitação
Aceite de proposta	20/08/2019	Ronerson	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. PAGANELLA E

	18:11:06	Expedido Paim Bueno	PAGANELLA ITDA - 04.652.288/0001-30, com o valor de R\$ 3.499,98 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:11:06		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 18:16:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:16:30		
Adjudicação	20/08/2019 18:20:18	Ronerson Expedito Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor PAGANELLA E PAGANELLA ITDA
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:04	1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 11:00:39	2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 13:51:33	Estamos de volta, favor aguardar.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 14:13:02	Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 15:38:05	Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 18:03:08	NEGOCIAÇÃO: precisa duas casas após a vírgula
Ronerson Expedito Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 19:10:35	A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 14** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **JHONATAN BAGATOLI EPP**, CNPJ/CPF **22.992.632/0001-11**, por **R\$ 26.022,26** (valor Total do lote) em **20/08/2019 19:06** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
JHONATAN BAGATOLI EPP	R\$ 26.022,26	19/08/2019 18:20:49	20/08/2019 17:54	20/08/2019 19:00

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180570	Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial	11 un	2.365,66

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/08/2019 08:00

Fim do recebimento de propostas: 20/08/2019 09:00

Tempo de disputa: 30 minuto(s)

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente

Decremento mínimo dos lances: 1.000,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1180570 - Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial

Descrição complementar: Refrigerador tipo "Frostfree" de 410 litros. Linha doméstica. Descrição: - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 220 V. O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões: Capacidade total mínima de 410 litros. Largura máxima: 750 mm Características construtivas: - Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. - Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. - Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. - Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. - Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. - Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. - Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. - Formas para gelo no compartimento do freezer. - Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. - Dobradiças metálicas. - Sapatas niveladoras. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. - Sistema de refrigeração "frostfree". - Gás refrigerante R600a. Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº5445 de 12/05/05. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Voltagem: 220V - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL. Requisitos de segurança: O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. - Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. - Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. Embalagem e rotulagem: - Estruturas em EPS (Isopor) de alta densidade com elementos moldados de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. - Rotulagem da embalagem - deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136/2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apropriadas para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de ozônio. - Decreto Federal n.º 99.280 de 07 de junho de 1990 - Promulga a Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. - Protocolo de Kyoto de 1997 - Constitui-se no protocolo de tratado internacional com compromissos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados como causas antropogênicas do aquecimento global. - Resolução nº 267 de 2000 - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Proíbe em todo o território nacional a utilização das substâncias controladas, especificadas no Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, e incluídas no Anexo desta Resolução, nos sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais e importados. - Decreto Federal nº5.445 de 12 de maio de 2005 - Promulga o Protocolo de Kyoto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. - Lei Federal n.º 12.187 de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. - Decreto Federal n.º 7.390, de 09 de dezembro de 2010 - Regulamenta os artigos 6º, 11º e 12º da Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. - Resolução - RDC n.º 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - Lei Federal n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 - Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. - Decreto Federal n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - Regulamenta a Lei n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências. - Portaria INMETRO n.º20, de 01 de fevereiro de 2006 - Aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade de Refrigeradores e seus Assemelhados, de uso doméstico e institui no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a etiquetagem compulsória para aparelhos de refrigeração de uso doméstico (refrigeradores e freezer). - Resolução - CONAMA nº20 de 07/12/1994 - Institui o Selo Ruido, como forma de indicação do nível de

potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação técnica: - O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006. - Declaração de uso do gás refrigerante especificado. Ficha técnica do fabricante do gás refrigerante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base na data de recebimento do equipamento Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	26.022,26	19/08/2019 18:20:49	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: CONSUL Modelo: CRM45					
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	26.022,26	20/08/2019 08:27:33	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: ELECTROLUX Modelo: TF55					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	26.022,26	20/08/2019 08:54:00	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: CONSUL Modelo: Refrigerador tipo frost free					
PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	28.270,00	20/08/2019 08:09:39	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: Consul Modelo: consul					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	38.390,00	19/08/2019 17:22:25	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: CONSUL Modelo: CRM45					
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	73.333,48	20/08/2019 00:10:14	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador tipo frost free 410 litros linha comercial Marca: CONSUL Modelo: Não informado					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
25.021,00	J L FREESE	20/08/2019 10:25:36	20/08/2019 14:29:17		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
26.022,26 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:20:49	20/08/2019 17:54:07	20/08/2019 19:00:36	CLASSIFICADO
26.022,26 *	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	20/08/2019 08:27:33			CLASSIFICADO
26.022,26 *	J L FREESE	20/08/2019 08:54:00			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
28.200,00	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	20/08/2019 09:57:31			CLASSIFICADO
28.270,00 *	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	20/08/2019 08:09:39			CLASSIFICADO
38.300,00	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 10:26:53			CLASSIFICADO
38.390,00 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:22:25			CLASSIFICADO
73.333,48 *	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	20/08/2019 00:10:14			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	26.022,26
2º	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.634.736/0001-01	26.022,26
3º	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	28.200,00
4º	PAGANELLA E PAGANELLA ITDA	04.652.288/0001-30	28.270,00
5º	ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA	12.788.027/0001-70	38.300,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:41:30	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 17:54:12	20/08/2019 18:54:12	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 19:00	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 19:00 **Fechamento:** 20/08/2019 19:06

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:39	Desclassificação	J L FREESE	JHONATAN BAGATOLI EPP	Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:50:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:41:30		
Aceite de valor	20/08/2019 14:29:17	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 25.021,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:29:24	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:29. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:39:25	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.
Aceite de valor	20/08/2019 17:54:07	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 26.022,26 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 17:54:12	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:54. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	20/08/2019 19:00:36	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. JHONATAN BAGATOLI EPP - 22.992.632/0001-11, com o valor de R\$ 26.022,26 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 19:00:36		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o	20/08/2019 19:06:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat

chat

Fim do tempo de intenção
de recursos 20/08/2019
19:06:00

Adjudicação 20/08/2019 19:06:26 Ronerson Expedito Paim Bueno Lote adjudicado para o Fornecedor JHONATAN BAGATOLI EPP

Homologação 21/08/2019 14:27:47 AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Ronerson Expedito 20/08/2019 09:29:46 Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!

Ronerson Expedito 20/08/2019 09:48:17 Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.

Ronerson Expedito 20/08/2019 10:58:19 Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.

Ronerson Expedito 20/08/2019 10:58:29 Como será enviada a documentação?

Ronerson Expedito 20/08/2019 10:58:50 A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:

Ronerson Expedito 20/08/2019 10:59:12 Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Ronerson Expedito 20/08/2019 11:00:04 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson Expedito 20/08/2019 11:00:39 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Ronerson Expedito 20/08/2019 13:51:33 Estamos de volta, favor aguardar.

Ronerson Expedito 20/08/2019 14:13:02 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Ronerson Expedito 20/08/2019 15:38:05 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.

Ronerson Expedito 20/08/2019 19:10:35 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

LOTE: 15 - Refrigerador vertical em inox 1000 litros - lin...

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **21/08/2019** a autoridade competente, **AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA**, homologou o **lote 15** da licitação referente ao Processo **6799**, Edital **0021/2019**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, CNPJ/CPF **18.472.961/0001-64**, por **R\$ 44.999,90** (valor Total do lote) em **20/08/2019 18:07** por **Ronerson Expedito Paim Bueno**.

Fornecedor Vencedor

Valor Global (R\$)

Data / Hora

Aceite de Valor

Aceite de

MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

R\$ 44.999,90

20/08/2019
17:29:1120/08/2019
17:3020/08/2019
17:58

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1180572	Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial	11 un	4.090,90

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Participação exclusiva ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 06/08/2019 08:00**Fim do recebimento de propostas:** 20/08/2019 09:00**Tempo de disputa:** 30 minuto(s)**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Ordem dos lances:** Decrescente**Decremento mínimo dos lances:** 1.000,00 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1180572 - Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial

Descrição complementar: Refrigerador vertical em inox, 4 portas (1.000 litros). Linha comercial. Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, voltagem 220 V, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Características construtivas: - Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). - Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. - Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. - Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). - Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. - Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. - Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. - Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. - Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº267 de 2000. - O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº5445 de 12/05/05. - 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. - As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). - Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. - Paineis superiores em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. - Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. - O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. - Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. - Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. - Parafusos e porcas de aço inox. - Paineis superiores para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. - Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: de todas as suas partes internas; das dobras das portas; de qualquer outra parte junto a dobras; Sob qualquer elemento sobreposto Embalagem e rotulagem: - Caixa de papelão com engradado de madeira na base ou engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, com medidas que envolvam as dimensões máximas da geladeira, distanciando do solo 10 cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de porta pallets. Para proteção da superfície do aparelho utilizar papelão ondulado ou saco plástico tipo bolha. Obs.: A madeira utilizada na confecção da embalagem deve ser de procedência legal. - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. - Componentes do equipamento não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. - Devem constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual de instruções: Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas; certificado de garantia. Normas técnicas e legislação de referência: - ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. - AISI - American Iron and Steel Institute. - ASTM/ A480M - Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip. - NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apropriadas para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de ozônio. - Decreto Federal n.º 99.280 de 07 de junho de 1990 - Promulga a Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. - Protocolo de Kyoto de 1997 - Constitui-se no protocolo de tratado internacional com compromissos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados como causas antropogênicas do aquecimento global. - Resolução nº 267 de 2000 - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Proíbe em todo o território nacional a utilização das substâncias controladas, especificadas no Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, e incluídas no Anexo desta Resolução, nos sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais e importados. - Decreto Federal nº5.445 de 12 de maio de 2005 - Promulga o Protocolo de Kyoto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. - Lei Federal n.º 12.187 de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. - Decreto Federal n.º 7.390, de 09 de dezembro de 2010 - Regulamenta os artigos 6º, 11º e

12ª Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. - Resolução - RDC n.º 20 de 22 de março de 2007 - Regulamento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos. - Lei Federal n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 - Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. - Decreto Federal n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - Regulamenta a Lei n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências. - Outras normas e dispositivos legais técnicos vigentes e não citados, relacionados à fabricação do produto. Documentação técnica: Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação do equipamento. Declaração do gás refrigerante utilizado no equipamento. Ficha técnica do fabricante do gás refrigerante. Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de recebimento do equipamento. Vide marcas pré-aprovadas

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	55.660,00	19/08/2019 18:55:43	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial Marca: FRILUX Modelo: RF-064 ESPECIAL					
JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	55.663,30	19/08/2019 18:21:15	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial Marca: FRILUX Modelo: GREP 04E					
J L FREESE	94.827.557/0001-44	55.663,30	20/08/2019 08:54:32	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial Marca: FRILUX Modelo: Refrigerador vertical em inox					
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	69.080,00	19/08/2019 17:22:46	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Refrigerador vertical em inox 1000 litros - linha comercial Marca: CHIMAFRIO Modelo: RC04					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
43.999,99	J L FREESE	20/08/2019 10:26:06	20/08/2019 14:29:33		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
44.999,90	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 17:29:11	20/08/2019 17:30:24	20/08/2019 17:58:19	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
45.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:24:58	20/08/2019 16:57:39		CLASSIFICADO
47.000,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:24:52			CLASSIFICADO
48.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:24:33			CLASSIFICADO
49.980,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:24:25			CLASSIFICADO
51.000,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 10:23:53			CLASSIFICADO
52.500,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 10:23:44			CLASSIFICADO
53.500,00	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	20/08/2019 09:58:54			CLASSIFICADO
54.660,00	JHONATAN BAGATOLI EPP	20/08/2019 09:58:20			CLASSIFICADO
55.660,00 *	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	19/08/2019 18:55:43			CLASSIFICADO
55.663,30 *	JHONATAN BAGATOLI EPP	19/08/2019 18:21:15			CLASSIFICADO
55.663,30 *	J L FREESE	20/08/2019 08:54:32			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
69.080,00 *	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	19/08/2019 17:22:46			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	18.472.961/0001-64	44.999,90
2º	JHONATAN BAGATOLI EPP	22.992.632/0001-11	47.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	20/08/2019 09:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	20/08/2019 10:41:00	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
20/08/2019 17:30:30	20/08/2019 17:58:14	
20/08/2019 16:58:15	20/08/2019 17:28:43	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2019 17:58	Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 20/08/2019 17:58 **Fechamento:** 20/08/2019 18:03

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	20/08/2019 17:28	20/08/2019 17:29	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	45.000,00	44.999,90
Negociação	20/08/2019 17:30	20/08/2019 17:30	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	44.999,90	Não ofertou

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
20/08/2019 16:39	Desclassificação	J L FREESE	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	20/08/2019 09:50:39	Ronerson Expedito Paim Bueno	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	20/08/2019 09:51:29	Ronerson Expedito Paim Bueno	
Início do tempo randômico	20/08/2019 10:21:30		
Encerramento automatico	20/08/2019 10:41:00		
Aceite de valor	20/08/2019 14:29:33	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 43.999,99 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, J L FREESE - 94.827.557/0001-44.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 14:29:45	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 15:29. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	20/08/2019 16:39:47	Ronerson Expedito Paim Bueno	Fornecedor J L FREESE desclassificado. Motivo: Empresa desatendeu ao edital quanto a habilitação, não enviando a documentação no prazo.
Aceite de valor	20/08/2019 16:57:39	Ronerson Expedito Paim Bueno	Foi aceito o valor de R\$ 45.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 16:58:15	Ronerson Expedito Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 17:58. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 17:28:43	Ronerson Expedido Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Tem de ajustar valor unitário
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 17:28:50	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberta negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 17:29:20	Ronerson Expedido Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	20/08/2019 17:30:00	Ronerson Expedido Paim Bueno	Reaberta negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64. Motivo: ajustar valor para duas casas após a vírgula.
Encerramento rodada de negociação	20/08/2019 17:30:16	Ronerson Expedido Paim Bueno	Encerrada negociação com o melhor classificado MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Aceite de valor	20/08/2019 17:30:24	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi aceite o valor de R\$ 44.999,90 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	20/08/2019 17:30:30	Ronerson Expedido Paim Bueno	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 20/08/2019 18:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	20/08/2019 17:58:14	Ronerson Expedido Paim Bueno	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Empresa cumpriu com habilitação.
Aceite de proposta	20/08/2019 17:58:19	Ronerson Expedido Paim Bueno	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 18.472.961/0001-64, com o valor de R\$ 44.999,90 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 17:58:19		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2019 18:03:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2019 18:03:30		
Adjudicação	20/08/2019 18:07:13	Ronerson Expedido Paim Bueno	Lote adjudicado para o Fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Homologação	21/08/2019 14:27:47	AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:29:46	Bom dia licitantes, iniciaremos as sessões, boa sorte!
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 09:48:17	Antes que alguém pergunte, gostaria de relembrar algumas cláusulas do edital, importantes nesse ato. Item 3.10.1, deverão ser apresentados catálogos dos produtos, originais com link de internet. Quem cotou item pré-aprovado não precisa, bastando informar a marca e modelo.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:19	Atenção licitantes, estou dando a última revisão dos produtos. Vou tentar fazer isso até o final da manhã, ou seja, até 11:30h. A partir das 13h30min abrirei o prazo, para os classificados, para enviar a documentação de HABILITAÇÃO. Para isso, vocês terão o prazo do edital de 60min (SESSENTA MINUTOS) contados do horário que eu abrir, a partir das 13:30, favor não perder o prazo sob pena de inabilitação.
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:29	Como será enviada a documentação?
Ronerson Expedido Paim Bueno Pregoeiro(a)	20/08/2019 10:58:50	A documentação e/ou CRC e/ou CFE deverá ser anexada no sistema desta forma:
Ronerson Expedido	20/08/2019 10:59:12	Clicar em julgamento da proposta, abrirá duas opções:

Paim Bueno
Pregoeiro(a)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:04 1 - Proposta Final: (Aqui deverá ser anexada a proposta final com o preço ajustado dos lances. Tem que anexar em todos os lotes que vocês venceram, um por um, porém, pode ser feita uma única proposta com todos os itens que vocês ganharam).

Ronerson
Expedido 20/08/2019 11:00:39 2 - Outros documentos: (Aqui vocês anexarão as declarações e todos os documentos de habilitação e/ou CRC e/ou CFE)

Ronerson
Expedido 20/08/2019 13:51:33 Estamos de volta, favor aguardar.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 14:13:02 Todos entenderam a forma de anexar? clicar em "julgamento da proposta" e abrirá duas opções: 1 - Proposta final (anexar aqui a proposta ajustada) 2 - Outros documentos, anexar toda a documentação do edital.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 15:38:05 Atenção licitantes, vários lotes não foram preenchidos os documentos de habilitação, restando INABILITADOS. Aguardem os segundos colocados para convocação.

Ronerson
Expedido 20/08/2019 17:29:08 NEGOCIAÇÃO: Favor ajustar valor unitário

Ronerson
Expedido 20/08/2019 19:10:35 A sessão se encerrou as 18h, e voltará amanhã às 08:10. O pregão se realizou até às 18h, dando prazo de 60 minutos do edital, quem teve seu prazo encerrado até às 18h e não enviou documentação será inabilitado, amanhã às 08:10 inabilitarei no sistema, as referidas, e abrirei o prazo para a próxima colocada.

Após encerramento da fase de lances e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

Ronerson Expedito Paim Bueno
Pregoeiro(a)

AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 21/08/2019 14:29 -----