

CONCORRÊNCIA 03/2013

Processo nº 166.437/13

“Aquisição de medicamentos e materiais clínicos para a Secretaria Municipal da Saúde - UPA”.

O Prefeito Municipal de Vacaria, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e Lei Complementar 123/06, torna público, para conhecimento dos interessados que se encontra aberta, licitação, sob a modalidade de Concorrência, tipo menor preço por item, para “Aquisição de medicamentos e materiais clínicos para a Secretaria Municipal de Saúde - UPA”.

Os envelopes contendo a documentação e propostas, conforme itens 4.1 e 4.2 do edital, serão recebidos até o dia **10/05/2013**, às **9h** no setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Vacaria, sito à rua Ramiro Barcelos, 915, Centro, em Vacaria/RS. Nesta data e horário, será iniciada a sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos da fase de habilitação, com observância do item 9.3 deste edital. Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.

1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES:

1.1 – O presente procedimento licitatório destina-se à aquisição de medicamentos e materiais clínicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde - UPA, da Prefeitura Municipal de Vacaria/RS:

Item	Quant.	Objeto	Valor Unitário R\$
MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
1.	500	Acetato de dexametasona 2 mg/ml ampola 1ml	0,7324
2.	750	Acetato de dexametasona 4 mg/ml ampola 2ml	0,7468
3.	100	Acetato de retinol 10.000 ui/g + aminoácidos 25 mg/g + metionina 5 mg/g + cloranfenicol 5 mg/g pomada oftálmica tubo com 3,5g	9,92
4.	1500	Ácido acetil salicílico 100mg cp	0,0468
5.	200	Adrenalina 1mg/ml ampola 1ml	1,065
6.	2.000	Água destilada ampola plástica transparente 10 ml	0,1212
7.	1.000	Água destilada ampola plástica transparente 20 ml	0,2314
8.	250	Água destilada bolsa sistema fechado 250 ml	1,4518
9.	3500	Água destilada ampola plástica transparente 5 ml	0,1150
10.	300	Aminofilina 24mg/ml ampola 10ml	1,2195
11.	3.000	Benzilpenicilina 1.200.000 ui fr ampola	0,926
12.	1.000	Benzilpenicilina 600.000 ui fr ampola	0,96
13.	1.000	Besilato de anlodipino 10mg cp	0,2756
14.	1.000	Besilato de anlodipino 5mg cp	0,426
15.	50	Bicarbonato sódio 8,4% ampola 10ml	0,6362
16.	500	Bissulfito de clopidogrel 75 mg cp	1,54
17.	50	Brometo de ipratrópio solução a 0,025% frasco 20ml	4,8328
18.	3.000	Captopril 25mg cp	0,045
19.	150	Cloridrato de amiodarona 50mg/ml ampola 3ml	2,323
20.	250	Cloridrato de clorpromazina 5mg/ml ampola 5ml	1,2569

21.	30	Cloridrato de dopamina 5mg/ml ampola 10ml	1,1946
22.	50	Cloridrato de etilefrina 10mg/ml ampola 1ml	1,3361
23.	500	Cloridrato de petidina 50mg/ml ampola 2ml	2,7673
24.	1.000	Cloridrato de prometazina 25mg/ml ampola 2ml	1,4104
25.	2.000	Cloridrato de ranitidina 25 mg/ml ampola 2ml	0,6278
26.	1.000	Cloridrato de tramadol 50mg/ml ampola 1ml	1,0256
27.	100	Decanoato de haloperidol 50mg/ml ampola 1ml	6,1599
28.	30	Dexametasona 0,001g/ml solução oftálmica frasco 5ml	8,8955
29.	750	Diclofenaco potássio 25mg/ml ampola 3ml	0,414
30.	1.000	Dimenidrato 30mg + piridoxina 50mg+ glicose 1000mg + frutose 1000mg/ml ampola 10ml	3,55
31.	500	Dimenidrato 50mg + piridoxina 50mg/ml ampola 1ml	1,4545
32.	3.500	Dipirona 500mg/ml ampola 2 ml	0,5012
33.	300	Enoxiparina sódica 40mg/0,4ml ampola de 0,4ml	20,3275
34.	500	Fenitoína 50mg/ml ampola 5ml	1,0512
35.	300	Fitomenadiona IM 10mg/ml ampola 1ml	0,9371
36.	40	Flumazenil 0,1mg/ml ampola 5ml	23,9605
37.	300	Fosfato sódico de prednisolona 3mg/ml solução oral frasco 100ml	4,9558
38.	2.000	Furosemida 10mg/ml ampola 2ml	0,4154
39.	100	Haloperidol 5mg/ml ampola 1ml	0,6832
40.	750	Hidrocortisona 100 mg fr ampola	2,6388
41.	1.000	Hidrocortisona 500 mg fr ampola	4,9648
42.	500	Lidocaína 2% s/ vasoconstritor frasco ampola 20ml	3,6775
43.	2.000	Maleato de enalapril 20 mg cp	0,2147
44.	700	Prednisona 20mg cp	0,1525
45.	10	Solução oftálmica lubrificante de dextrana 70 0,001g/ml + hipromelose 0,003g/ml frasco 15ml	16,056
46.	2.000	Soro fisiológico 0,9% bolsa sistema fechado 100ml	1,8042
47.	100	Sulfato de atropina 0,5mg/ml ampola 1ml	0,5764
48.	1000	Sulfato de morfina 10mg/ml ampola 1ml	2,699
49.	100	Sulfato de terbutalina 0,5mg/ml ampola 1ml	2,5414
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA FITOTERÁPICOS			
50.	10.000	Cáscara sagrada 75mg cp	0,70
51.	3.000	Espinheira –Santa 380mg cap.	0,59
52.	3.000	Unha de gato 100mg cp	0,68
Material Clínico - UPA			
53.	50.000	Abaixador de língua , confeccionado em madeira de reflorestamento, uso único, descartável. Tamanho padrão. Embalagem com 100 unidades. Apresentar validade de no mínimo 3 anos. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,028
54.	500	Abocath nº 14 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente,	2,75

		uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
55.	800	Abocath nº 16 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,85
56.	3000	Abocath nº 18 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,75
57.	5000	Abocath nº 20 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,76
58.	5000	Abocath nº 22 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,76
59.	8000	Abocath nº 24 (cateter intravenoso periférico Teflon), cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, uso único, esterilizado em óxido de etileno, isento de látex e PVC, de acordo com NBR 10555-5. Estéril. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,76
60.	10.000	Agulha descartável 40x12 , de aço inoxidável, biselado, canhão plástico, provida de protetor, esterelizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de procedência e reembalada em cx. Com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de	0,08

		manter sua integridade. Registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
61.	5000	Agulha descartável 13x4,5 ; de aço inoxidável, biselado, canhão plástico, provida de protetor, esterelizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de procedência e reembalada em cx. Com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,065
62.	10.000	Agulha descartável 25x7 , de aço inoxidável, biselado, canhão plástico, provida de protetor, esterelizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de procedência e reembalada em cx. Com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,06
63.	10.000	Agulha descartável 25x8 , de aço inoxidável, biselado, canhão plástico, provida de protetor, esterelizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de procedência e reembalada em cx. Com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.no MS.</i>	0,06
64.	100	Almotolias plásticas transparentes , frascos de 250 ml, com bico reto e com tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	1,4370
65.	900	Aparelho de barbear descartável, com haste plástica e lâmina fixa no aparelho. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,375
66.	3000	Ataduras de crepe 06 cm de largura x 1,80 m (repouso), sendo 4,5 m de comprimento (esticada) , cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequadas uniformemente enroladas, isenta de	0,325

		quaisquer defeitos, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico, contendo 12 unidades. Procedência nacional e registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
67.	3000	Ataduras de crepe 08 cm de largura x 1,80 m (repouso), sendo 4,5 m de comprimento (esticada) , cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequadas uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico, contendo 12 unidades. Procedência nacional e registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,425
68.	4000	Ataduras de crepe 10cm de largura x 1,80 m (repouso), sendo 4,5 m de comprimento (esticada) , cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequadas uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico, contendo 12 unidades. Procedência nacional e registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,59
69.	4000	Ataduras de crepe 20 cm de largura x 1,80 m (repouso), sendo 4,5 m de comprimento (esticada) , cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequadas uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico, contendo 12 unidades. Procedência nacional e registro no MS. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	1,175
70.	10	Ayre em T para conexão em tubo endotraqueal, dispositivo plástico em forma de t para conexão do oxigênio no tubo endotraqueal. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	8,50
71.	200	Coletor de urina sistema fechado Bio bag, esterilizado a óxido de	4,40

		etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
72.	30	Bobinas lisas de 100 cm , produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável a microorganismo, resistente ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	35,00
73.	60	Bobinas lisas de 20cm , produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado(poliéster/polipropileno),indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismos, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	77,50
74.	60	Bobinas lisas de 60cm , produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado(poliéster/polipropileno),indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismos, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	220,00
75.	2000	Caixa coletora para material pérfuro-cortante 7 lts , com 20	2,50

		<p>unidades possuir bocal aberto para facilitar o descarte de materiais, sem necessidade de abrir e fechar a tampa. A trava e a contra-trava de segurança, devem garantir após o fechamento que a tampa não se abra durante o manuseio e transporte. Apresentar uma linha horizontal indicando o limite máximo de enchimento que deve estar presente em pelo menos 3 das 4 faces do coletor e a 5 cm do bocal. Alça dupla para transporte, revestimento que evita perfuração e vazamentos, apresentar registro na ANVISA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</p>	
76.	2000	<p>Caixa coletora para material pérfuro-cortante 13 lts, com 20 unidades possuir bocal aberto para facilitar o descarte de materiais, sem necessidade de abrir e fechar a tampa. A trava e a contra-trava de segurança, devem garantir após o fechamento que a tampa não se abra durante o manuseio e transporte. Apresentar uma linha horizontal indicando o limite máximo de enchimento que deve estar presente em pelo menos 3 das 4 faces do coletor e a 5 cm do bocal. Alça dupla para transporte, revestimento que evita perfuração e vazamentos, apresentar registro na ANVISA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</p>	3,575
77.	05	<p>Cânula de traqueostomia nº 07 de PVC estéril com balão, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, filete radiopaco, balonete de baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança e oclisor – obturador e haste de fixação. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</p>	25,00
78.	05	<p>Cânula de traqueostomia nº 08 de PVC estéril com balão, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, filete radiopaco, balonete de baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança e oclisor – obturador e haste de fixação. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</p>	20,00
79.	05	<p>Cânula de traqueostomia nº 09 de PVC estéril com balão, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, filete radiopaco, balonete de baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança e oclisor – obturador e haste de fixação. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa</p>	20,00

		(AFE); <i>Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
80.	200	Cateter nasal nº 04 , em tubo PVC atóxico, flexível, verde, com superfície lisa, com ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo, e com 04 orifício alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,50
81.	200	Cateter nasal nº 06 , em tubo PVC atóxico, flexível, verde, com superfície lisa, com ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo, e com 04 orifício alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,55
82.	200	Cateter nasal nº 08 , em tubo PVC atóxico, flexível, verde, com superfície lisa, com ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo, e com 04 orifício alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,42
83.	08	Colar cervical tamanho PP (suporte mentoniano, orifício frontal para análise do pulso carotídeo e procedimentos de traqueostomia). Lavável. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	196,50
84.	08	Colar cervical tamanho P (suporte mentoniano, orifício frontal para análise do pulso carotídeo e procedimentos de traqueostomia). Lavável. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	7,00
85.	08	Colar cervical tamanho M (suporte mentoniano, orifício frontal para análise do pulso carotídeo e procedimentos de traqueostomia.) Lavável. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	7,00
86.	08	Colar cervical tamanho G (suporte mentoniano, orifício frontal para análise do pulso carotídeo e procedimentos de	7,00

		traqueostomia). Lavável. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
87.	3.000	Compressa de gaze 7,5x 7,5 cm com 13fios, não estéril (pcte com 500 unidades). Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	11,80
88.	1000	Compressa de gaze algodoadada com chumaço de algodão estéril, constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila, embalados individualmente em papel grau cirúrgico 15cmx30cm. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	13,75
89.	500	Dânula ou torneirinha de 3 vias , conecta e controla o fluxo de soluções de 3 linhas distintas, 2 linhas de infusão(equipos, extensor) em suas extremidades fêmea luer cock e uma terceira linha de infusão, o dispositivo de acesso venoso(scalp, cateter)em sua conexão macho luer slip ou luer lock. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,675
90.	100	Galões de Detergente enzimático , 5 litros, detergente a base de enzimas –Protease-Amilase-Lipase. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	110,00
91.	50	Dreno de penrose nº 04 , estéril, produto com uso único, embalagem com 12 unidades, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterelizado a gás óxido de etileno, fabricado em látex natural, cor: âmbar, medidas: 35 cm. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,90
92.	02	Dreno de tórax com kit nº 28 , tubo constituído em PVC, grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada, embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento	6,50

		<i>Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
93.	02	Dreno de tórax com kit nº 30 , tubo constituído em PVC, grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada, embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	6,50
94.	02	Dreno de tórax com kit nº 32 , tubo constituído em PVC, grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada, embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	6,50
95.	1200	Eletrodos para monitor cardíaco adulto pct. com 50 unidades (dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata). Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,33
96.	12000	Equipo macrogotas (com câmara gotejadora tubo PVC, atóxico, com injetor lateral, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo às normas da ANVISA. Caixa com 250 peças. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,675
97.	5000	Unidades de Equipo microgotas , com câmara gotejadora transparente, com microgotas, aproximada de 5 ml, flexível de material plástico, tubo vinílico aproximadamente de 130cm de comprimento, com injetor lateral inf. Com borracha autocicatrizante, com conexão luer macho universal com tampa de proteção firme e de fácil remoção, pinça rolete de fácil manobra e firme ao cortar o fluxo da solução estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF);</i>	1,46

		<i>Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
98.	500	Equipo de bomba de infusão compatível com aparelhos samtronic família Amiset , tubo de PVC de diâmetro interno aproximado de 3,1 mm e externo 4,2 mm. A dureza do PVC deve estar entre 65 e 70 shore ^a O processo de esterilização deverá ser feito através de irradiação gama e sua validade, conforme registros aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	8,00
99.	500	Equipo bureta ou microfix de 150 ml , câmara flexível, graduada, com filtro de ar (hidrófobo), filtro de fluído, injetro lateral, medindo um 1,60 cm, bureta (cilindro) em PVC, transparente com faixa branca no lado de trás, ABS opaco com local para injeção e outro para o conjunto de filtro de entrada de ar. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,15
100.	500	Esparadrapo cirúrgico impermeável com capa 10 cm x 4,5 m, composto de tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante. Fácil de rasgar. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	6,75
101.	6000	Extensofix com 2 vias , tubo transparente em PVC, látex-free, conector Luer Slip com o paciente que possui conector Spin Lock com o paciente, Conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer, pinça tipo clamp, tampas protetoras reserva, estéril e apirogênico, 40 cm. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,5260
102.	20	Metros de Extensor de oxigênio , utilizado como prolongador de tubulação em pacientes usuários de cateter de o2 tipo sonda. Composta de tubo cilíndrico de PVC, verde, atóxico, com conector de látex nas 2 extremidades, 200 cm de comprimento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,643
103.	10	Caixas de Fio de sutura agulhado mononylon nº 2,0 , preto com agulha 2,5 cm, cx. Com 24 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de	17,00

		<i>Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
104.	50	Caixas de Fio de sutura agulhado mononylon nº 3,0 preto com agulha 2,5 cm cortante, cx. Com 24 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	18,00
105.	50	Caixas de Fio de sutura agulhado mononylon nº 4,0 preto com agulha 2,5 cm cortante, cx. Com 24 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	18,00
106.	15	Caixas de Fio de sutura agulhado mononylon nº 5,0 preto com agulha 2,5 cm cortante, cx. Com 24 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,3772
107.	10	Caixas de Fio de sutura agulhado mononylon nº 6,0 preto com agulha 2,5 cm cortante, cx. Com 24 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	20,90
108.	02	Caixas de Fio catguth agulhado simples 2,0 de 1,50 m com agulha 2 cm cortante cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	96,00
109.	02	Caixas de Fio catguth agulhado simples 3,0 de 1,50 m com agulha cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	96,00
110.	02	Caixas de Fio catguth cromado 2,0 de 1,50 m com agulha, cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	96,00
111.	01	Caixa de Fio catguth cromado 3,0 de 1,50 m com agulha, cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal	96,00

		(LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
112.	01	Caixa de Fio catguth cromado 4,0 de 1,50 m com agulha, cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	96,00
113.	01	Caixa de Fio catguth cromado 5,0 de 1,50 m com agulha, cx. com 24 envelopes. Absorvível, de origem animal, monofilamento. Precedência nacional. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	96,00
114.	01	Caixa de Fio seda 2,0 agulhado. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	30,00
115.	01	Caixa de Fio seda 3,0 agulhado. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	20,00
116.	800	Fita crepe 16mm x 50m (rolo), tamanho: 18mmx50m. Removida sem rasgar e sem deixar resíduos, composta de papel crepado de 40g/m, na cor palha. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	2,50
117.	100	Fita de autoclave , fita adesiva de fácil identificação de itens processados e não processados, fitas indicativas para processo de esterelização a vapor saturado, adere em qualquer material tecido ou não tecido, mudança inconfundível de cor após o processo de esterelização. A cor muda de branco para preto. Tamanho: 18 mmx50 m. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,50
118.	5000	Fita adesiva cirúrgica microporosa hipoalergênica 25 mm x 9 mm (micropore) rolo. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	2,60
119.	200	Frasco coletor, aberto para controle de diurese , coletor de	5,70

		secreção e urina tipo garrafa PVC 1200 ml (Drenator), reservatório em plástico transparente, tubo de drenagem com conector cônico, capacidade de 1200 ml, com graduação a cada 50 ml, etiqueta de identificação usuário, cordão de fixação na cama. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
120.	10	Rolos de Borracha de látex (Garrote) para utilização na punção venosa, com tubo látex nº 200, embalagem com 15 metros. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	16,50
121.	30	Caixas de Indicador biológico , cx com 10 unidades, com garantia de 2 anos, contendo esporos autocontidos de <i>Geobacillus stearthermophilus</i> , para utilização em autoclave. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	68,00
122.	10	Intracath de 19 Gx12 1.1x30.5 , catéter em biomaterial Vialon, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície, cateter radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha com formato anatômico, orifício para sutura, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector Luer-lock. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	30,50
123.	04	Caixas de Lâmina de bisturi aço carbono nº 11 cx. Com 100 unidades, esterilizadas por exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,22
124.	03	Lâmina de bisturi aço carbono nº 15 cx. com 100 unidades, esterilizadas por exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,195
125.	04	Lâmina de bisturi aço carbono nº 22 cx. Com 100 unidades, esterilizadas por exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em	0,185

		material aluminizado, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
126.	03	Lâmina de bisturi aço carbono nº 24 cx. Com 100 unidades, esterilizadas por exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,19
127.	300	Caixas de Luvas de procedimento látex não estéreis tamanho G (caixa com 100), superfície lisa, ambidestra, contendo pó bioabsorvível, produto de látex de borracha 100% natural. Apresentando registro na ANVISA e CA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	16,75
128.	600	Caixas de Luvas de procedimento látex não estéreis tamanho M (caixa com 100), superfície lisa, ambidestra, contendo pó bioabsorvível, produto de látex de borracha 100% natural. Apresentando registro na ANVISA e CA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	15,75
129.	500	Caixas de Luvas de procedimento látex não estéreis tamanho P (caixa com 100), superfície lisa, ambidestra, contendo pó bioabsorvível, produto de látex de borracha 100% natural. Apresentando registro na ANVISA e CA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	15,75
130.	500	Unidades de Luva cirúrgica esterilizada a raio gama nº 7,0 (par), levemente talcada, hipoalergênica, bainha reforçada, embalada em papel grau cirúrgico em wallet, possuir indicação de mão direita e esquerda e proporcionar abertura asséptica. Possuir selo de conformidade INMETRO e registro na ANVISA e CA. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,10
131.	1000	Unidades de Luva cirúrgica esterilizada a raio gama nº 7,5 (par) levemente talcada, hipoalergênica, bainha reforçada, embalada em papel grau cirúrgico em wallet, possuir indicação de mão direita e	1,10

		esquerda e proporcionar abertura asséptica. Possuir selo de conformidade INMETRO e registro na ANVISA e CA. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
132.	300	Unidades de Luva cirúrgica esterilizada a raio gama nº 8,0 (par) levemente talcada, hipoalergênica, bainha reforçada, embalada em papel grau cirúrgico em wallet, possuir indicação de mão direita e esquerda e proporcionar abertura asséptica. Possuir selo de conformidade INMETRO e registro na ANVISA e CA. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	1,10
133.	300	Unidades de Luva cirúrgica esterilizada a raio gama nº 8,5 (par) levemente talcada, hipoalergênica, bainha reforçada, embalada em papel grau cirúrgico em wallet, possuir indicação de mão direita e esquerda e proporcionar abertura asséptica. Possuir selo de conformidade INMETRO e registro na ANVISA e CA. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	1,10
134.	1000	Unidades de Máscaras cirúrgicas descartáveis , dupla branca 20gr, com tiras, pacote com 100 unidades, possui elásticos revestidos que tornam a utilização mais prática, rápida e confortável, clipe metálico para o nariz de 14 cm (interno), melhora a moldagem da máscara a face, feita em uma camada de tecido sintético, possibilitando capacidade de filtragem bacteriana de 96,7%, uma camada de não tecido feito a base de polipropileno e 2 elásticos laterais revestidos. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,10
135.	500	Unidades de Máscaras de proteção N-95 PFF2 9920 , registrado no MS, cfe exigido pelo Art. 12 da Lei 6360 de 23/09/76 e Resolução da Diretoria colegiada da ANVISA – RDC n 185, de 06/11/01. Possuir: <i>CA, Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	2,225
136.	30	Óculos de proteção incolor cristal leve antirisco e proteção UVA/UVB, apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, acompanhado com cordão de segurança. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C);</i>	5,00

		<i>apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
137.	500	Óculos nasal para oxigênio (unidade), tamanho único, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	1,15
138.	20	Caixas de Seringa 20ml , seringa feita de material atóxico, esterilizada por óxido de etileno, embaladas individualmente, apresentando êmbolo com anel de retenção no final da seringa. Descartável. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	47,50
139.	5000	Unidades de Seringa 10 ml , seringa feita de material atóxico, esterilizada por óxido de etileno, embaladas individualmente, apresentando êmbolo com anel de retenção no final da seringa. Descartável. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,305
140.	10000	Seringa 5 ml , seringa feita de material atóxico, esterilizada por óxido de etileno, embaladas individualmente, apresentando êmbolo com anel de retenção no final da seringa. Descartável. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,13
141.	10000	Seringa 3ml , seringa feita de material atóxico, esterilizada por óxido de etileno, embaladas individualmente, apresentando êmbolo com anel de retenção no final da seringa. Descartável. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,25
142.	500	Unidades de Seringas de insulina com agulha hipodérmica (13x4,5), feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas, melhor leitura de dosagens, pois suas marcações (em riscas) são mais finas e bem impressas, êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e</i>	0,90

		<i>C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
143.	02	Caixas de Scalp nº 19, estéril para acesso venoso periférico, tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada, protetor de cânula. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,1582
144.	05	Caixas de Scalp nº 21 estéril para acesso venoso periférico, tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada, protetor de cânula. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	42,50
145.	50	Caixas de Scalp nº 23 estéril para acesso venoso periférico, tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada, protetor de cânula. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,90
146.	50	Caixas de Scalp nº 25 estéril para acesso venoso periférico, tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada, protetor de cânula. Caixa com 100 unidades. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	50,00
147.	20	Sonda de nutrição enteral estéril tamanho 08 , em poliuretano radiopaco, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto, e maleabilidade adequada, com marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em permitindo acesso separado para nutrição ou medicação com tampas, com fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	7,331
148.	20	Sonda de nutrição enteral estéril tamanho 12 , em poliuretano radiopaco, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto, e maleabilidade adequada, com marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em permitindo acesso separado para nutrição ou medicação com tampas, com fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil	20,00

		introdução e retirada. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
149.	05	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 04 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	3,85
150.	05	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 06 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,00
151.	05	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 08 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,00
152.	05	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 10 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,70
153.	20	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 12 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,75
154.	20	Pacotes de Sonda de aspiração traqueal nº 14 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,75
155.	20	Sonda de aspiração traqueal nº 16 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal	5,60

		(LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
156.	20	Sonda de aspiração traqueal nº 18 , pacote com 10 unidades, em tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	6,15
157.	05	Sonda folley 2 vias nº 10 , pediátrica, estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,85
158.	05	Sonda folley 2 vias nº 12 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,35
159.	05	Sonda folley 2 vias nº 14 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	2,50
160.	30	Sonda folley 2 vias nº 16 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está	2,58

		conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
161.	30	Sonda folley 2 vias nº 18 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,34
162.	30	Sonda folley 2 vias nº 20 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,55
163.	10	Sonda folley 2 vias nº 22 , estéril, segmento de tubo de 2 vias (central e de inflar), 100% látex, apresenta 2 perfurações opostas em seu extremo distal, este extremo encontra-se fechado em forma cilíndrica. Apresenta em seu extremo distal um balão que permanece aderido ao tubo quando não inflado. Este balão está conectado a uma via de inflar, a qual se encontra fechada em seu extremo distal e unida em seu extremo proximal a um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,50
164.	01	Caixa de Sonda nasogástrica nº 04 curta , descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	3,00
165.	01	Caixa de Sonda nasogástrica nº 04 longa , descartáveis, de tubo	5,20

		PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
166.	01	Caixa de Sonda nasogástrica nº 06 longa , descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,50
167.	01	Caixa de Sonda nasogástrica nº 08, longa , descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	5,75
168.	02	Caixas de Sonda nasogástrica nº 10, longa , descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	6,05
169.	02	Caixas de Sonda nasogástrica nº 10, curta descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	3,50
170.	02	Caixas de Sonda nasogástrica nº 12, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	6,50
171.	02	Caixas de Sonda nasogástrica nº 12, curta descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,40
172.	03	Caixas de Sonda nasogástrica nº 14, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de	5,90

		<i>Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
173.	03	Sonda nasogástrica nº 16, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	7,35
174.	04	Sonda nasogástrica nº 18, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	8,70
175.	05	Sonda nasogástrica nº 20, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	9,00
176.	05	Caixas de Sonda nasogástrica nº 22, longa descartáveis, de tubo PVC, atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Caixa com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,6706
177.	01	Pacote de Sonda retal nº 12 , em PVC estéril, pacote com 10 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,40
178.	01	Pacote de Sonda uretral nº 06 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e interiço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	4,10

179.	01	Pacote de Sonda uretral nº 08 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	3,95
180.	02	Pacote de Sonda uretral nº 10 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	4,25
181.	04	Pacotes de Sonda uretral nº 12 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	4,70
182.	05	Pacotes de Sonda uretral nº 14 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação</i>	5,90

		<i>ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
183.	02	Pacotes de Sonda uretral nº 16 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	6,40
184.	02	Pacotes de Sonda uretral nº 18 , de PVC, estéril, pacote com 10 unidades, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício, dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixada a um dispositivo conector, isento de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	6,20
185.	05	Aparelho de Glicemia (glicosímetro) . Possuir fotômetro de refletância, memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. Possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Possuir liga/ desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	69,00
186.	03	Tubo endotraqueal nº 6,0 com balonete, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blíster, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Possuir: <i>Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	2,80
187.	03	Tubo endotraqueal nº 6,5 com balonete, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blíster, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, disponível com e sem balão, fabricado em	2,80

		polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	
188.	100	Unidades de Saco coletor de diurese infantil feminino , fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente, graduado, com capacidade de 300ml, com campo para identificação da data, nome do médico e paciente, possuir fita dupla face atóxica para permitir a aderência ao corpo do paciente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	0,80
189.	20	Unidades de Máscara facial para oxigenoterapia adulto , com sistema venturi – hudson, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, anel metálico que permite melhor ajuste a face do paciente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	3,2289
190.	50	Unidades de Saco coletor de diurese infantil masculino , fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente, graduado, com capacidade de 300ml, com campo para identificação da data, nome do médico e paciente, possuir fita dupla face atóxica para permitir a aderência ao corpo do paciente. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	1,12
191.	40	Pacotes de Campo cirurgico fenestrado , manufaturados em “não tecido” (polipropileno) gramatura 50; esterelizados por óxido de etileno; Dimensões: 50cm x 50cm, fenestra: com 5 cm de diâmetro; embalados em papel grau cirúrgico de fácil abertura; cor: azul, branco ou verde. Validade de 2 anos, pacotes com 50 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	2,67
192.	40	Pacotes de Campo cirurgico operatório , manufaturados em “não tecido” (polipropileno) gramatura 50; esterelizados por óxido de etileno; Dimensões: 50cm x 50cm, sem fenestra ; embalados em papel grau cirúrgico de fácil abertura; cor: azul, branco ou verde. Validade de 2 anos, pacotes com 50 unidades. Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual / Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.	91,00
193.	200	Rolos de Papel para Eletrocardiógrafo , papel termosensível, Tamanho do papel: 216x30 compatível com o aparelho Bionet.	28,50

PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			
194.	02	Unidades de kits de eletrodos com 06 unidades cada de pêras de latex com bases metálicas (eletrodo cardiológico pré cordial adulto completo sucção + pêra para ECG).	367,25
PROGRAMA DST/AIDS E INFECÇÕES OPORTUNISTAS			
195.	10	Kit de teste VDRL (Suspensão antigênica estabilizada)	1.368,00
196.	1.800	Kit de teste BHCG imunocromatográfico teste	0,46
197.	3000	Ponteiras não universal de 0-200uL AMARELAS com certificado de boas práticas de fabricação	0,006
198.	200	Metronidazol CREME VAGINAL	1,45
199.	450	Gel lubrificante intimo, solúvel em água, transparente e não gorduroso (bisnaga)	14,60
200.	300	Preservativo Feminino (borracha de látex natural vulcanizado, esponja de poliuretano e lubrificante de silicone)	12,95
201.	20	Podofilotoxina creme A 0,15%(Antiviral utilizado no tratamento de verrugas anogenitais)	89,01
202.	15000	PRESERVATIVO masculino,aromatizado, com látex colorido,lisos,opacos, com reservatório, lados paralelos, largura nominal 52 mm , nos sabores de morango,menta,uva, chocolate e tutti-friti (unidades).	1,86
203.	12	Borracha de látex (Garrote) para utilização na punção venosa, com tubo látex nº 200, embalagem com 15 metros.	16,50
204.	24	Luvas de látex para procedimento tamanho M (caixa com 100)	14,00
205.	1.500	Frasco coletor estéril de 60ml, transparente	0,26
206.	60	Recipiente para perfurocortantes/infectantes de 7 litros	2,10
207.	20	Timer analógico com alarme sonoro regressivo (unidade)	24,90
208.	540	Unidades de 200 ml de Suplemento alimentar em embalagem plástica de 200 ml, sabor morango, apresentando 4,7 Kcal/ml de densidade calórica, 0% de proteínas, 4% de carboidratos, 100% de sacarose, 56% de óleo de canola, 44% de óleo de girassol, relação w6:w3 5:1, osmolaridade (mOsm/l) 150, osmolaridade (mOsm/kg de água) 360. Contendo em 100ml 467 Kcal, 0 grama de proteína, 4,3 gramas de carboidratos, 50 gramas de gorduras totais, 5,3 gramas de gorduras saturadas, 30,4 gramas de gorduras monoinsaturadas, 14,3 gramas de gorduras poliinsaturadas, w6:w3 5:1 e 7 miligramas de sódio. Contendo validade mínima de 6 meses, com entrega programada	32,81
209.	2400	Unidades de 200 ml de Suplemento alimentar em embalagem plástica de 200 ml, sabor morango, apresentando 1,5 Kcal/ml de densidade calórica, 16% de proteínas, 49% de carboidratos, 35% de lipídios, fonte de proteínas 100% caseinato de sódio, fonte de carboidratos 67% maltodextrina e 33% sacarose, fonte de lipídios 60% óleo de canola e 40% óleo de girassol, 45 gramas de fibras em 200 ml, sendo destas, 60% solúvel e 40% insolúvel, colina e mix de carotenoides, relação w6:w3 5:1, relação Kcal não protéica/g N = 134:1, 455% osmolaridade (mOsm/l), 600% osmolaridade (mOsm/kg de água). Contendo em 200 ml 300 Kcal, 12 gramas de proteína, 36 gramas de carboidratos, 12 gramas de	8,32

		gorduras totais, 1,2 gramas de gorduras saturadas, 4,5 gramas de fibras, sendo destas 2,7 gramas solúvel e 1,8 gramas insolúvel, 182 mg de cálcio, 4,8 mg de ferro, 178 miligramas de sódio, 318 miligramas de potássio, 172 miligramas de cloro, 154 miligramas de fósforo, 48 miligramas de magnésio, 3,6 miligramas de zinco, 540 microgramas de cobre, 1 miligrama de manganês, 0,3 miligramas de flúor, 30 microgramas de molibdênio, 17 microgramas de selênio, 20 microgramas de cromo, 40 microgramas de iodo, 246 microgramas RE de vitamina A, 0,6 miligramas de carotenóides, 2,2 microgramas de vitamina D, 3,8 microgramas TE de vitamina E, 16 microgramas de vitamina K, 0,46 miligramas de vitamina B1, 0,48 miligramas de vitamina B2, 5,4 miligramas de niacina, 1,6 miligramas de ácido pantotênico, 0,52 miligramas de vitamina B6, 80 microgramas de ácido fólico, 0,64 microgramas de vitamina B12, 12 microgramas de biotina, 30 miligramas de vitamina C e 110 miligramas de colina. Contendo validade mínima de 6 meses, com entrega programada	
PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR			
210.	30	Dispositivo Intra-Uterino para úteros normais. Confeccionado em polietileno inerte e radiopaco (com diferentes densidades de sulfato de bário), em formato ômega com superfície total de cobre ativo de 375 mm ² . Acompanha tubo aplicador com diâmetro reduzido, anel ajustável e histerômetro descartável. (unidade)	90,00
FITOTERÁPICOS			
211.	10.000	Cáscara sagrada	0,70
MATERIAL CLÍNICO			
212.	5.000	Agulhas 13 x 0,3 (unidade)	0,13
213.	100	Almotolias plásticas transparentes, frascos de 500 ml, com bico reto e com tampa.	2,70
214.	100	Almotolias plásticas transparentes, frascos de 250 ml, com bico reto e com tampa.	1,4370
215.	20	Bobinas lisas de 15cm, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	53,00
216.	20	Bobinas lisas de 20cm, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de	70,00

		indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	
217.	80	Bolsa Coletora Urina (bolsa de uropak) unidade	9,97
218.	1.000	Especulo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal, com valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, com dispositivo de abertura parafuso borboleta, tamanho G	1,20
219.	1.200	Fita crepe 16mm X 50m (rolo)	2,50
220.	12	Nebulizador hospitalar com 2 saídas com suporte para máscaras, kit de nebulizador, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto, Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz , Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras, bivolt ou 220volts	149,00
221.	100	Sacos de lixo contaminado 40 litros (pacotes c/ 50 unidades)	0,25
222.	100	Sacos de lixo contaminado 60 litros (pacotes c/ 50 unidades)	0,38
223.	100	Sacos de lixo contaminado 100 litros (pacotes c/ 50 unidades)	0,58
224.	300	Scalp (butterfly) 27 (unid)	0,90
225.	80	Solução de Clorexidine Alcoólica 0,5% 1000mL	10,75
226.	80	Solução de Clorexidine Aquosa 2% 1000MI	7,55
227.	3.000	Sonda Uretral nr 12 (unid)	0,54
228.	60	Sonda nasointestinal adulto, tubo em poliuretano flexível, com marcações de posicionamento, com arame-guia e conector com tampa	21,90
229.	60	Vaselina líquida 100 mL	4,00
230.	05	Agulha 40x12 , de aço inoxidável, biselado, canhão plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de procedência e rembalada em cx. com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS. <i>Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro</i>	0,08
231.	01	Lâmina de bisturi aço carbono nº 11, caixa com 100 unidades, esterilizadas por 4 exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado, mantém-se estéreis preservando a integridade asséptica. <i>Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	0,20
232.	01	Lâmina de bisturi aço carbono nº 15, caixa com 100 unidades, esterilizadas por 4 exposição a raios gama, grande resistência a corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado, mantém-se estéreis preservando a integridade asséptica.	0,20

		<i>Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	
233.	30	Porta Agulha Crile comum para sutura, 15cm, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	39,10
234.	12	Cuba retangular de inox sem tampa, medindo 30x20x4cm, autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, alto brilho, ótima resistência, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	51,52
235.	12	Cuba retangular de inox sem tampa, medindo 21x11x3,5cm, autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, alto brilho, ótima resistência, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	112,00
236.	10	Fio de sutura mononylon 3-0 agulhado, estéril, caixa com 24 unidades, preto com agulha 2,5cm , 45 cm	56,25
237.	10	Fio de sutura mononylon 4-0 agulhado, estéril, caixa com 24 unidades, preto com agulha 2,5cm , 45 cm	56,25
238.	5	Fio de sutura mononylon 5-0 agulhado, estéril, caixa com 24 unidades, preto com agulha 2,5cm , 45 cm	70,00
239.	30	Pinça anatômica dissecação com serrilha normal, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 14cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	23,00
240.	30	Pinça hemostática curva , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 14cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	51,67
241.	30	Pinça Kelly Hemostática Reta , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 14cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	19,00
242.	30	Pinça anatômica com dente de rato normal , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 14cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	56,00
243.	30	Tesoura cirúrgica Mayo reta com as duas pontas finas, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 15cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	28,97
244.	20	Pinça Mosquito serrilha normal reta , confeccionada em aço	19,00

		inoxidável, autoclavável, tamanho: 10cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	
245.	20	Pinça Mosquito serrilha normal curva , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 10cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	19,00
246.	20	Tesoura cirúrgica Íris Fina , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 12cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	315,90
247.	20	Pinça anatômica dissecação com serrilha normal, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, tamanho: 10cm, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	8,42
248.	20	Tentacânula 15 cm sonda acanelada , autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT	4,94
249.	30	Cuba redonda medindo 09 x 05 cm, autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT.	21,34
250.	12	Bobinas lisas de 40 cm , produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/popipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor, permeável a microorganismos, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, transparência do filme azul que permita a visualização do material embalado, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, indicador de sentido correto de abertura na embalagem, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento. <i>Possuir: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF); Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C); apresentar registro ou notificação ou ser declarado dispensado de registro.</i>	140,00

1.2 – ATENÇÃO: OBSERVAÇÕES GERAIS QUE DEVEM SER SEGUIDAS COM RIGOR, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, SUBSTITUIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO:

1.2.1 - **Documentação Fiscal** – Os medicamentos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação da quantidade por lotes entregues em cada medicamento, número dos itens no edital e número do empenho, e os preços devem estar descritos especificando o valor unitário e total;

1.2.2 - **Quantidades** – Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades individualizadas (para que possam ser fracionados);

1.2.3 - **Prazo de Entrega** – Os medicamentos devem ser entregues de acordo com o prazo estabelecido no edital. Não serão aceitos atrasos injustificados, sob pena de multa.

1.2.4 - **Preços** – Os valores dos medicamentos (unitário e total), número dos itens no edital e número do empenho, devem estar descritos na nota fiscal;

1.2.5 - **Transporte** – Os medicamentos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura;

1.2.6 - **Informações sobre os Produtos** – Poderá ser solicitado ao fornecedor, pela Comissão de Licitações, informações adicionais necessárias, como laudos técnicos de análises dos produtos, amostras do medicamento e outras, a qualquer tempo, com finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

1.2.7 – **Os medicamentos** devem ser ordenados, preferencialmente pela classe farmacológica;

1.2.8 – **Embalagens:** O medicamento deverá ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, unidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde. De acordo com a Portaria nº 2814/GM, de 29 de maio de 1998, os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações, devem apresentar em suas embalagens a expressão: PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO; As embalagens, também deverão obrigatoriamente conter código de barras, **e a validade dos medicamentos não poderá ser inferior a um ano e seis meses** após a entrega dos mesmos, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções do item 10 do edital.

1.2.9 - Os produtos sujeitos ao regime de vigilância Sanitária, salvo disposição legal em contrário, deverão ter o registro, notificação ou apresentação da declaração de dispensa, sob pena de serem desclassificados.

1.2.10 - **Quando da entrega dos medicamentos**, as empresas vencedoras do certame, deverão apresentar Certificado de Boas Práticas de fabricação e Controle (CBPF e C), da empresa detentora do registro de produtos. A empresa que entregar somente os medicamentos sem a documentação exigida será penalizada conforme sanções do item 10 do edital.

1.2.11 - **Na entrega dos medicamentos**, deverá haver comprovação da identidade e qualidade de cada lote, mediante laudo analítico-laboratorial, expedido pela empresa produtora, titular do registro no Ministério da Saúde ou laboratório integrante da Rede Brasileira de laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde, devendo atender os termos da Portaria nº 2814/98 ANVISA.

1.2.12 - Os produtos que são registrados deverão possuir impresso em seu rótulo o número do registro emitido pela ANVISA. Os equipamentos para saúde devem conter na parte externa do corpo do equipamento, de forma indelével e em local visível, o número de registro emitido pela ANVISA.

1.2.13 - Os produtos notificados deverão conter impresso em seu rótulo os dizeres: Cosméticos e produtos de higiene pessoal: “Resolução ANVS nº 335/99” e o nº da AFE emitida pela ANVISA; Saneantes e Domissanitários: “Produto Notificado na ANVISA/MS”.

1.2.14 - Os produtos médicos dispensados de registro deverão constar em sua embalagem os dizeres: “Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde”. Na embalagem dos genéricos deverá estar escrito “medicamento genérico” dentro de uma tarja amarela, devendo constar impresso “Lei nº 9.787/99”.

1.2.15 – **Rotulagens e bulas** – Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter constados, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros;

1.2.16 – **Responsável técnico** – as embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada;

1.2.17 – Se o medicamento constar da relação da Portaria nº 344, a empresa deverá apresentar autorização especial de funcionamento, emitida pela ANVISA;

1.2.18 – Laudo de Análise de controle de qualidade – os fornecedores (fabricantes, distribuidores ou empresas importadoras) deverão apresentar o laudo técnico de análise dos medicamentos, emitidos pelo fabricante/detentor do registro e/ou laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas), devendo atender os termos da Portaria nº 2814/GM, de 29 de maio de 1998. A apresentação do laudo deve ser entregue juntamente com a nota fiscal e os medicamentos. A empresa que entregar somente os medicamentos sem a documentação exigida, sofrerá as penalidades impostas neste edital pelo descumprimento de obrigação assumida.

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1. DA HABILITAÇÃO

2.1.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

2.1.2 Declaração na qualidade de licitante do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência nº 03/2013**, que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93;

2.1.3 Declaração na qualidade de licitante do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência nº 03/2013**, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o poder Público, em qualquer de suas esferas.

Observação: As declarações solicitadas nos subitens 2.1.2 ao 2.1.3 poderão ser apresentadas em uma única declaração e deverão estar rubricadas por representante que tenha poderes de representar a licitante. Caso não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, **as mesmas deverão vir acompanhadas de procuração que conceda poderes ao signatário das declarações.**

2.1.4 - As empresas que se enquadram como Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, conforme Lei Complementar 123/06, e desejam se beneficiar desta, deverão enviar declaração assinada por contador, declarando expressamente que a empresa é ME ou EPP, e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da referida Lei. As declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na forma da lei de licitações, não excluindo as sanções da legislação penal. A falta desta declaração importará na perda de qualquer benefício da Lei Complementar 123/06.

2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

2.2.1- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

2.2.3- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.3 - REGULARIDADE FISCAL:

2.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ/MF**);

2.3.2- Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), **Estadual e Municipal**, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;

2.3.3- Prova de regularidade relativa à **Seguridade Social**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei (**INSS**);

2.3.4- Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);

2.3.5 - Prova de Regularidade trabalhista, de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**.

2.3.6 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

2.3.7 – As Micro - Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (**envelope nº 01 de habilitação**), mesmo que esta apresente alguma restrição.

2.3.8 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das **ME e EPP**, será assegurado o prazo de **02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial** corresponderá ao momento em que o **proponente for declarado vencedor do certame**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

2.3.9 – A não-regularização da documentação, por parte das **ME e EPP**, no prazo previsto no item 2.3.8, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.4.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, impresso e assinado por contador responsável, já exigível e apresentado na forma da Lei, para comprovação da boa situação da empresa, com termo de abertura e encerramento devidamente registrados na forma da lei, no local, por lei, pertinente (Junta Comercial, etc.) através de:

a) carimbo; ou

b) prova de que a autenticação pela Junta Comercial foi realizada pelo Sistema Público de Autenticação digital (SPED) – Termo de Autenticação.

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

2.4.1. a) - A comprovação da boa situação financeira far-se-á com base nos indicadores a seguir relacionados (devendo ser apresentados já calculados):

Compras diversas:

$$LC = \frac{AC}{PC} \text{ igual ou superior a } \underline{0,8} \qquad LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} \text{ igual ou superior a } \underline{0,8}$$

$$SG = \frac{AR}{PC + PELP} \text{ igual ou superior a } \underline{1,2}$$

Legenda:

LC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

LG = Liquidez Geral

ANC = Ativo Não Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

SG = Solvência Geral

AR = Ativo Real

Composição do Ativo Real: Ativo Total diminuído dos valores de duplicatas descontadas, despesas do exercício seguinte, empréstimo a coligadas/sócios/acionistas/diretores e Ativo Diferido.

Classificação final das empresas: As empresas que apresentarem, no mínimo, dois dos três indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação econômico-financeira, as demais serão inabilitadas.

Tendo em vista o que consta da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 787/07, o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) foi alterado, no sentido de permitir que o Balanço Patrimonial do exercício 2008, referente ao ano-calendário de 2007, fosse considerado válido até 30 de junho de 2010, e o Balanço de 2011, ano-calendário de 2010, seja considerado válido até 30 de junho de 2013, e assim sucessivamente, independente do tipo de constituição da pessoa jurídica, tudo como forma de garantir a isonomia entre os participantes de licitações e as contratações da Administração Pública Federal. Esse procedimento, que foi adotado por alguns Estados da Federação, nos parece correto e será adotado também neste certame, decorrentes das modificações realizadas pela Instrução Normativa nº 787/07, da Receita Federal.

Justificativa dos índices adotados:

LC – Liquidez Corrente: Calculada a partir da razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. A partir do resultado obtido podendo fazer a seguinte análise: Resultado da Liquidez Corrente: Maior que 0,8: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações; Se igual a 0,8: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; Se menor que 0,8: Não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LG - Liquidez Geral: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

SG – Solvência Geral: Este índice mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total, “quanto maior melhor”.

2.4.2- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

2.4.3 – As licitantes deverão apresentar em seu nome Autorização de Funcionamento da Empresa (**AFE**), e, se for o caso, Autorização Especial de Funcionamento da Empresa (**AFE especial**), emitido pela ANVISA, válido, na sua forma original, ou cópia autenticadas por tabelião, ou publicação (legível) do Diário Oficial da União (**D.O.U.**), anexado (**acompanhado**) ao detalhe de autorização de funcionamento retirado pela internet no site da ANVISA indicando a situação ativa; (**somente desta forma, sob pena de inabilitação**)

Obs: Não será aceito apenas o protocolo de renovação ou autorização do site da ANVISA.

2.4.4 - Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser **originais, ou cópias autenticadas por tabelião ou funcionário do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Vacaria**. A autenticação dos documentos por funcionário do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Vacaria, para a participação deste certame, será realizada **até o terceiro dia anterior à data de abertura da licitação**. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original, ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto, estarão sujeitos a verificação de suas autenticidades através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.

2.4.5 – Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser correspondentes unicamente à matriz da licitante ou à filial que ora se habilita para este certame licitatório (devem ser em nome de uma única empresa, razão social). Os documentos que não conterem data de validade expressa serão aceitos com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias retroativos a data de abertura da licitação, salvo disposição em contrário neste edital.

2.4.5 - O descumprimento das cláusulas acima ocasionará a inabilitação da licitante.

2.4.6- Se o proponente se fizer representar, deverá **juntar procuração** ou **carta de credenciamento**, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação (vide item 9.2).

3- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

3.1 – Os objetos licitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Borges de Medeiros, 1800), no almoxarifado da saúde, no horário de expediente (08h às 11h e das 13h30min às 16h30m), aos cuidados do funcionário Valter Antonio Bertuol, em uma única vez, em até **05 dias após o recebimento do empenho. NÃO SERÃO ADMITIDOS ATRASOS INJUSTIFICADOS, SENDO COBRADO A MULTA CONFORME ITEM 10 DESTA EDITAL.**

3.1.1 – A análise da entrega dos medicamentos, materiais e documentação se dará em até 48h, para análise de todos os requisitos solicitados: quantidade, qualidade, lotes, validades e documentação (laudo de análise de controle de qualidade, certificado de boas práticas de fabricação e controle do detentor do registro dos produtos).

3.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.2.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega definitiva dos medicamentos, mediante autorização do setor competente da Secretaria Municipal da Saúde, pelo funcionário Valter, após análise de que os medicamentos foram entregues conforme o solicitado de acordo com a legislação sanitária vigente.

OBSERVAÇÃO: Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar, além do nº do edital (Concorrência 03/2013), a especificação do(s) item(s), nº dos itens, nº do(s) empenho(s) correspondente(s), sob pena de ter de refazê-la. A mesma deverá fazer menção, na Nota Fiscal, de Instituição Bancária, Agência e Conta para os créditos oriundos do fornecimento do material. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Setor de Pagamentos pelo fone nº (054) 3231 6415 ou, transmiti - los via e-mail para o endereço eletrônico – pagamentos@vacaria.rs.gov.br.

4 – FORMA DE PARTICIPAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS:

4.1 - Em envelope lacrado (nº 1), os proponentes deverão apresentar todos os documentos solicitados dos itens **2.1.1** ao **2.4.3**, contendo na parte externa do envelope a seguinte menção:

**MUNICÍPIO DE VACARIA
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE - Nome da Empresa
Fone/Fax
E-mail**

OBSERVAÇÃO: Para tornar o certame mais célere, a licitante que enviar os envelopes antecipadamente, e que não se fizer presente no dia da abertura do envelope contendo a documentação, poderá (opcional) enviar dentro do envelope nº 01, DECLARAÇÃO (**Declaro que desisto expressamente do prazo legal a que tenho direito na fase de habilitação para eventual interposição de recursos ou impugnações, desde que seja habilitado**) assinada pelo representante legal da mesma, dando assim seguimento ao certame. Esta declaração é inválida em caso de inabilitação, correndo normalmente o prazo de recurso.

4.2 - Em envelope distinto (nº 2), os licitantes deverão apresentar a proposta de preços, juntamente com a declaração constante no item 4.2.1, **assinadas pelo responsável legal, datilografada ou digitada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas**, apresentando os valores unitários e totais, a marca (medicamentos de referência, similar e genéricos), dos itens cotados, o fabricante e a procedência do medicamento oferecido. Se forem procuradores, anexar a procuração respectiva (com poderes específicos para o ato), com firma reconhecida ou cópia autenticada, em folha timbrada ou carimbada, não contendo emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar na parte externa do envelope, a seguinte menção:

**MUNICÍPIO DE VACARIA
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA
PROPONENTE - Nome da Empresa
Fone/Fax
E-mail**

4.2.1 - Declaração de disponibilidade e comprometimento assinada pelo representante legal da licitante, assinada de que seus produtos atendem a todas as exigências da ANVISA, e que no ato da entrega dos mesmos, que por ventura venha a ser vencedora, compromete-se a entregá-los corretamente, conforme solicita o edital, no prazo estabelecido e de acordo com as exigências legais pertinentes, apresentando toda a documentação necessária da ANVISA (vide item 1.2).

Obs.:

I – As declarações falsas ou os produtos entregues em desacordo com a Lei e o edital, sujeitarão a empresa as sanções previstas na lei, disciplinadas também no item 10.

II – Entende-se como disponibilidade, que as empresas já possuem em seus estoques os medicamentos solicitados, não sendo aceitas desculpas como falta de matéria prima ou atraso na importação.

4.2.2 – Além da proposta escrita nos moldes do Anexo I, deverá ser anexada por meio digital, cópia em CD, a mesma proposta preenchida em planilha com extensão (.xls), tipo Excel. Obs: vide manual para confecção da proposta.

4.3 – As propostas deverão atender os termos deste edital quanto ao prazo de entrega e as condições de pagamento. Os medicamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, condições de conservação, etc.

4.4 – Os preços cotados serão fixos não se admitindo reajuste sob qualquer título.

4.5 – Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado.

4.6 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos objetos licitados, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. **O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não cote algum item errado.**

4.7 - As propostas deverão conter preço unitário e total por item licitado, devendo conter de forma expressa na proposta a **marca**, (medicamentos de referência, similar e genéricos), o fabricante e a procedência do medicamento oferecido.

4.8 - As propostas deverão conter preço unitário para cada item licitado, aceitando-se apenas três casas decimais após a vírgula, por exemplo, (R\$ 0,785).

4.9 - O prazo da validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias.

4.10 - A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação deste edital, bem como nas normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

4.11 - As propostas que não atenderem os termos deste Edital serão **desclassificadas**.

5 - DO JULGAMENTO:

5.1- O julgamento será realizado pela comissão de Licitações, levando em consideração o **MENOR PREÇO** por item.

5.1.1 – Ocorrendo empate real, ou seja, o qual não se enquadra no item 5.2 do edital, que se refere às empresas beneficiadas pela LC 123/06, será escolhido o vencedor através de sorteio, realizado em ato público, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Vacaria, em dia e horário a ser fixado em ata e dando ciência a todos os licitantes, conforme estipula a Lei de licitações em seu Artigo 45 §2º.

5.2 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. **Entende-se por empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.3 – Para efeito do disposto no item 5.2 do edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, logo após a classificação (depois de ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto), em sessão que realizar-se-á, em data e horário estipulado na ata de julgamento, através de representante devidamente habilitado com poderes para tal, conforme item 9.2 do edital, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, devendo estas estarem presentes na mesma data e horário da sessão designada no inciso I do caput deste item, sendo entendido o seu não comparecimento como renúncia ao privilégio concedido.

III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo do item 5.2 deste edital, existindo mais de um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:

a) Produzidos no País;

b) Produzidos ou prestados por empresa brasileiras; e

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;

5.4 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 5.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 - DOS RECURSOS:

Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO:

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação será efetuada pelo Sr. Prefeito Municipal à(s) proponente(s) que apresentar (em) a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço por item licitado.

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente com a presente licitação correrá por conta da atividade:

10 – Secretaria Municipal da Saúde
6.018 – Manutenção UPA
33903000 – Material de Consumo - 6633

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1 - Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer outros documentos, **ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006**, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

9.2 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, desistir ou apresentar recursos, assinar atas e apresentar nova proposta de preços, as licitantes ou seus representantes devidamente credenciados, com poderes específicos para tal e os membros da Comissão de Licitações.

9.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.

9.4 - A Administração Pública Municipal, reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, bem como, o de revogar a presente licitação por razões de interesse do serviço público ou anular por ilegalidade, sem que assista aos interessados direitos a qualquer indenização;

9.5 - Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, sempre via protocolo;

9.6 - A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município;

9.7 - A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, será notificada via protocolo e reincidindo na falta poderá sofrer as penalidades conforme item 10 do edital;

9.8 - O licitante fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas compras até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.9 - Servidores, assim considerados aqueles do artigo 84, *caput* e parágrafo 1.º, da Lei n.º 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9.º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

9.10 - A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta, a juízo da Comissão, não implicará a desclassificação da licitante.

10- DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS AS EMPRESAS:

10.1 – ADVERTÊNCIA

A penalidade de **ADVERTÊNCIA** poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

10.1.1 - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

10.1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

10.2 – MULTA

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada, multa moratória e multa por inexecução contratual:

10.2.1 - MULTA MORATÓRIA

A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado, entrega em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos.

I - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 10.3.

II – A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo com as exigências do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 10.3.

III – A multa moratória será de 10% (dez por cento), pela não regularização da documentação referente à regularidade fiscal, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 10.3.

10.2.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.

10.3 – SUSPENSÃO

10.3.1 – A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:

10.3.2 - Por 6 (seis) meses:

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

10.3.3 - Por 1 (um) ano:

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido.

10.3.4 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato;

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação;

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade;

10.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

10.4.1 - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:

- I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade;
- II - Evidência de atuação com interesses escusos;
- III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;

10.4.2 – Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Vacaria/RS, poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.

10.4.3 - A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.

10.5 - As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.

11- DAS INFORMAÇÕES:

Maiores informações complementares poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Vacaria, sito à rua Ramiro Barcelos, 915, nesta cidade de Vacaria, no horário de expediente, ou pelo fone 54 - 3231 6410.

Vacaria, 08 de abril de 2013

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal