

PLANTA BAIXA EXECUTIVA U.I - FASE I
2ºPAVTO - Hospital Nsa. Sra. da Oliveira
1/50

LEGENDA DE MATERIAIS:

PISOS

PI-1 - Piso vinílico em placa 30x30 com emendas soldadas e..2mm, ref. PAVCO linha Rocas

PI-2 - Piso cerâmico Cecrisa 30x30cm linha Basics na cor Almond Basic Mate. Rejunte flexível Weber Quartzolit na cor duna.

PAREDES

PA-1 - Pintura acrílica acabamento acetinado.

PA-2 - Cerâmico Cecrisa 20x20cm linha Basics na cor White Basic Mate. Rejunte flexível Weber Quartzolit na cor duna.

FORRO

FC-1 - Em placas gesso acartonado com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perímetro.

Tabeira em gesso acartonado com moldura simples e pint. acrílica na cor branco. Placa removível central em gesso acart. revestida com película PVC na cor branco. dim.: 125x62.5cm. Nas circulações.Ver planta de forros.

RODAPÉS

RO-1 - Rodapé vinílicc plano de colar ref. PAVCO linha Rocas, na mesma cor do piso. h=7,5cm

ATENÇÃO: RETIRADA GERAL DE PISOS E CONTRAPISOS. EXECUÇÃO DE NOVO CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA ECEBIMENTO DE NOVOS PISOS.

ATENÇÃO:

- Todas as demolições devem ser acompanhadas por Engenheiro responsável e prever reforço, conforme necessidade.

- Prever placas de gesso verde tipo R.U. resistentes à umidade nos banheiros ou manta impermeabilizante em todo o perímetro e piso do ambiente.

- Prever reforços nas paredes de gesso para armários aéreos e lavatórios suspensos.

CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL:

- cálculo de potências, dimensionamentos e sistema adotado, bem como melhor posição de instalação devem ser realizados por engenheiro ou técnico responsável. conforme especificação do projeto do fabricante do equipamento. Posições de alimentação internas locadas em planta são apenas sugestões, podendo ser modificadas com a concordância da equipe de projeto.

LEGENDA DE SÍMBOLOS:

- E — EXAUSTÃO MECÂNICA
- AC — AMBIENTE CLIMATIZADO
- HQ — ÁGUA QUENTE
- FO — OXIGÊNIO MEDICINAL
- FAM — AR COMPRIMIDO
- FVC — VÁCUO CLÍNICO
- EE — INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
- ED — INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIFERENCIADA

ÁREA INTERVENÇÃO FASE 1 - 753,50 m²

LEGENDA EXECUTIVA:

- ALVENARIA A DEMOLIR
- PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR esp. 10cm
- PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR esp. 10cm COM REFORÇO
- PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR
- ÁREA EXISTENTE SEM MUDANÇA
- PREVER LAJE DE COBERTURA IMPERMEABILIZADA PARA FECHAMENTO DO POÇO DE LUZ EXISTENTE
- PAREDES EXISTENTES
- PTD INSTALAÇÃO RADIADOR CALEFAÇÃO
- EIXO PONTO DE ÁGUA OU DRENO
- HF/HQ EIXO PONTO DE ÁGUA FRIA E QUENTE
- UNIDADE EVAPORADORA A.C TIPO SPLIT HIGH WALL NA PAREDE



DETALHE LAVAT. EQUIPE
2ºPAVTO - Hospital Nsa. Sra. da Oliveira
1/25

LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO	DATA	SETOR	RESP.
1 - ALTERAÇÃO DE ÁREA DE ESCOPO - SEPARAÇÃO DE ÁREA FASE I DE 327,60 m²	07/10/2014	GERAL	MRB
2 - ALTERAÇÃO DE ÁREA DE ESCOPO - AMPLIAÇÃO DA ÁREA FASE I DE 753,50 m²	22/01/2015	GERAL	WCB

OBSERVAÇÕES

1- NÃO TRAR MEDIDAS POR ESCALAS. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

2 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE ALVENARIAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTO EM GERAL DEVE SER CONFERIDO PELA EQUIPE DE PROJETO

BADERMANN arquitetos associados
Rua Quintino Bocaiuva, 604 / 508
CEP 93040-090 Novo Hamburgo/RS
Fone/Fax: (51) 3321 2499
www.badermannarquitetos.com.br

OBRA:
Hospital Nossa Senhora da Oliveira
Projeto Arquitetônico Executivo - Unidade ce Internação Adulto 2º Pavto. - Fase 1

ÁREA: 753,50 m²

DESENHO: DLF/WCB

PROPRIETÁRIO:
Associação Caritativo-Literária São José

LOCALIZAÇÃO:
Rua Pinheiro Machado, nº 448
Vacaria / RS

DATA: 12/03/2009

REVISÃO: 21/01/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq° Marcos Barbedo - CAU A45254-8

COLABORAÇÃO:
Arq° Jonas Badermann de Lemos - CAU A13790-1
Arq° Paula Mesquita Zampiva - CAU A60478-0
Arq° Gabriela Letti Flores - CAU A45026-0
Arq° Aline Pares Daboit CAU A1011747-0
Acad. Willian Cardoso Bolson

ESCALA: **1/50**

ASSUNTO:
Unidade de Internação Adulto - Fase I
PLANTA BAIXA EXECUTIVA

PRANCHA: **03**

ARCHITECTURA PRIVILEGIATA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.